Train

PREISLISTE NR. 26

FÜR DIE SPUREN HO, Z, N, TT, O, I, G

BESUCHEN SIE AUCH DIREKT **UNSEREN ONLINESHOP** www.train-safe.de

GÜLTIG AB 01.01.2018

IRRTUM UND ÄNDERUNG VORBEHALTEN

Rabattsystem

ab € 300,-: Versandkostenfrei* Bestellwert:

ab € 600,-: 5% Rabatt und Versandkostenfrei* ab € 1000,-: 10% Rabatt und Verandkostenfrei*

*Ausgenommen sind Längen ab 2,10 m und gilt nur im innerdeutschen Versand

(Diese Rabatte können nur auf nicht reduzierte Listenpreise eingeräumt werden!)

Telefon: + 49 (0)2734-47999-40 Email: info@train-safe.de

Train PURE PURE Safe®



Plexiglas-Röhre mit klarem Boden inkl. 2 Deckel Innenmaße:

Breite: 47 mm / Höhe: 75 mm

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
30	TSP-H0-030	37,00
40	TSP-H0-040	40,00
50	TSP-H0-050	44,00
60	TSP-H0-060	47,00
90	TSP-H0-090	58,00
120	TSP-H0-120	68,00
150	TSP-H0-150	79,00
180	TSP-H0-180	89,00
210	TSP-H0-210	100,00
240	TSP-H0-240	110,00
270	TSP-H0-270	121,00
300	TSP-H0-300	131,00



Display Pure Haube mit schwarzem Boden

Länge x Breite x Höhe	/ Nutzlänge innen	Artikel-Nr.	Preis (€)
(mm)	(mm)		
380 x 110 x 96	355	DP-H0-038	58,50
580 x 110 x 96	555	DP-H0-058	73,00





Plexiglas-Röhre mit Spurrillen inkl. 2 Deckel Innenmaße:

Breite: 47 mm / Höhe: 75 mm

	Charles .	
Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
30	TSB-H0-030	46,50
40	TSB-H0-040	51,00
50	TSB-H0-050	55,50
60	TSB-H0-060	60,00
90	TSB-H0-090	73,50
120	TSB-H0-120	86,50
150	TSB-H0-150	100,00
180	TSB-H0-180	113,50
210	TSB-H0-210	127,00
240	TSB-H0-240	140,00
270	TSB-H0-270	153,50
300	TSB-H0-300	167,00


44	Gleisübergangsstück GU-Plexiglas	
Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
GU-H0	H0-Gleis ohne Bettung	16,50
GU-H0-B	H0-Gleis mit Bettung	16,50
GU-H0e	Arnold, Fleischmann, Roco	16,50
GU-H0m	Bemo	16,50
GU-H0n3		16,50
GU-H0T	Trix-Express	16.50



Folgende Schienensysteme sind erhältlich, bitte ersetzen Sie "H0" durch die jeweilige Kurz-Bezeichnung:

Gleis-System:	Spurweite (mm):	Kurzbezeichnung:
Meter-Spur	12	H0m
750 mm-Spur	9	H0e
3-Fuß-Spur	10,5	H0n3

Trägersystem für Pure, Basic, Vision ohne Stromzuführung



	1	-		ofilstab P ıminium / in	SA kl. Schrauben	ı und Dübel
	Länge (cm)	Anzal Röhre mit TE	en	Anzahl Röhren mit TBAD	Artikel-Nr.	Preis (€)
Ī	12	1		2	PSA-12	10,50 € (pro Paar)
	24	2		2	PSA-24	12,50 € (pro Paar)
	48	4		6	PSA-48	15,00 € (pro Paar)
	96	8		12	PSA-96	26,50 € (pro Paar)
	192	16		24	PSA-192	40,50 € (pro Paar)

Trage Edelst	ebügel ahl		
Höhe (cm)	Anzahl Röhren	Artikel-Nr.	Preis (€)
12	1	TBE-H0	15,50 € (pro Paar)

	Profilstab PSE Edelstahl / inkl. Schrauben und Dübel						
Läng (cm)	-	n Röhren		Preis (€)			
12	1	2	PSE-12	13,50 € (pro Paar)			
48	4	6	PSE-48	18,50 € (pro Paar)			
96	8	12	PSE-96	31,00 € (pro Paar)			



Schienensystem Wechselstrom (Märklin) H03L

kurze Auflage



Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel Innenmaße:

Breite: 47 mm / Höhe: 75 mm

Auflagenweite 30 cm für Zubehör GA, WH, ST, AB, PS, STB

Länge (cm)	Artikel-Nr. Preis (€)			
30	TSV-H03L-030-S	60,50		
40	TSV-H03L-040-S	66,50		
50	TSV-H03L-050-S	72,50		
60	TSV-H03L-060-S	78,50		
90	TSV-H03L-090-S	97,00		
120	TSV-H03L-120-S	115,00		
150	TSV-H03L-150-S	133,00		
180	TSV-H03L-180-S	151,00		



Höhe (cm)	Anzahl Röhren	Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung
12,5	1	WH-H0-1S	58,00	ohne
37,5	3	WH-H0-3S	92,00	ohne
62,5	5	WH-H0-5S	126,00	ohne
87,5	7	WH-H0-7S	160,00	ohne
12,5	1 🗲	WH-H03L-1E	75,00	mit
37,5	3	WH-H03L-3E	120,00	mit
62,5	5	WH-H03L-5E	165,00	mit
87,5	7	WH-H03L-7E	210,00	mit
Anschlu	ussleiste für W	H AL-H0	28,00	

	_		t änder xiglas mit schwarz	zem Boden	
Höhe (cm)	Anzahl Röhren		Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung
13,5	1		ST-H0-1S	74,00	ohne
26	2		ST-H0-2S	91,00	ohne
38,5	3		ST-H0-3S	108,00	ohne
13,5	1	4	ST-H03L-1E	110,00	mit
26	2	4	ST-H03L-2E	132,50	mit
38.5	3	4	ST-H03L-3E	155.00	mit



Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel

Innenmaße:

Breite: 47 mm / Höhe: 75 mm

lange Auflage

Auflagenweite 120 cm für Zubehör GA, GWH, MWH, AB, PS

Länge (cm)	Arikel-Nr.	Preis (€)
120	TSV-H03L-120-L	115,00
150	TSV-H03L-150-L	132,00
180	TSV-H03L-180-L	151,00
210	TSV-H03L-210-L	169,50
240	TSV-H03L-240-L	187,50
270	TSV-H03L-270-L	205,50
300	TSV-H03L-300-L	223,50

4			alterung lexiglas inkl. Schr	auben und Dü	bel
Höhe (cm)	Anzahl Röhren		Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
12,5	1		GWH-H0-1S	58,00	ohne
37,5	3		GWH-H0-3S	92,00	ohne
62,5	5		GWH-H0-5S	126,00	ohne
87,5	7		GWH-H0-7S	160,00	ohne
12,5	1	4	GWH-H03L-1E	75,00	mit
37,5	3	4	GWH-H03L-3E	120,00	mit
62,5	5	4	GWH-H03L-5E	165,00	mit
87,5	7	4	GWH-H03L-7E	210,00	mit
Anschlu	ısskabel f	ür GWH	AK-2,5 m	12,00	

Folgende Schienensysteme sind erhältlich, bitte ersetzen Sie "H03L" durch die jeweilige Kurz-Bezeichnung:

Gleis-System: Spurweite (mm): Kurzbezeichnung: Trix-Express 16,5 H03T

Mittelwandhalterung MWH

Diese dient zur horizontalen Erweiterung einer GWH-Wandhalterung und ist in den gleichem Maßen und Preisen wie die GWH erhätlich. Bei Bestellung einfach in der Artikel-Nummer das " \mathbf{G} " durch " \mathbf{M} " ersetzen.

1	Gleisadapte GA-Plexiglas		
Artikel-Nr.	Schienenhöhe (mm)	Schienensystem	Preis (€)
GA-H03L-C	2,3	Märklin C-Gleis	26,50
GA-H03L-K	2,5	Märklin K-Gleis	26,50
GA-H03L-M	2,5	Märklin M-Gleis	26,50
GA-H03T	2,9	Trix-Express	26,50

			ängebügel Plexiglas, Lieferung _l	oaarweise	
Höhe (cm)	Röhre Anzah		Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
22	1		AB-H0-1S	24,00	ohne
35,8	2		AB-H0-2S	35,00	ohne
49,6	3		AB-H0-3S	46,00	ohne
63,4	4		AB-H0-4S	57,00	ohne
22	1	4	AB-H03L-1E	47,00	mit
35,8	2	4	AB-H03L-2E	71,00	mit
49,6	3	4	AB-H03L-3E	95,00	mit
63,4	4	4	AB-H03L-4E	119,00	mit



TRAIN-SAFE Roll

Alle Röhren sind auch als Roll-Röhre erhältlich, hier ist eine zusätzliche Nut für eine Rollenträgerleiste eingefräßt (siehe Seite 6).
Ausnahme: 50, 60,150 cm. Preiszuschlag 19,00 € pro Röhre.
Bei Bestellung einfach in der Artikel-Nummer das "TSV" durch "TSR" ersetzen.

Schienensystem Gleichstrom H02L

kurze Auflage

Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel

Innenmaße:

Breite: 47 mm / Höhe: 75 mm

Auflagenweite 30 cm für Zubehör GA, WH, ST, AB, PS, STB

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
30	TSV-H02L-030-S	58,00
40	TSV-H02L-040-S	63,50
50	TSV-H02L-050-S	69,00
60	TSV-H02L-060-S	74,50
90	TSV-H02L-090-S	91,00
120	TSV-H02L-120-S	107,50
150	TSV-H02L-150-S	124,00
180	TSV-H02L-180-S	139,50



WH-Plexiglas inkl. Schrauben und Dübel

100					
Höhe (cm)	Anz Röh		Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung
12,5	1		WH-H0-1S	58,00	ohne
37,5	3		WH-H0-3S	92,00	ohne
62,5	5		WH-H0-5S	126,00	ohne
87,5	7		WH-H0-7S	160,00	ohne
12,5	1	+	WH-H02L-1E	75,00	mit
37,5	3	/	WH-H02L-3E	123,00	mit
62,5	5	/	WH-H02L-5E	165,00	mit
87,5	7	/	WH-H02L-7E	210,00	mit
Anschlu	ussleis	te für WH	AL-H0	28,00	



ST- Plexiglas mit schwarzem Boden

Höhe (cm)	Anza Röh		Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung
13,5	1		ST-H0-1S	74,00	ohne
26	2		ST-H0-2S	91,00	ohne
38,5	3		ST-H0-3S	108,00	ohne
13,5	1	4	ST-H02L-1E	110,00	mit
26	2	4	ST-H02L-2E	132,50	mit
38,5	3	4	ST-H02L-3E	155,00	mit



lange Auflage

Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel Innenmaße:

Breite: 47 mm / Höhe: 75 mm

Auflagenweite 120 cm für Zubehör GWH, MWH, PS

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
120	TSV-H02L-120-L	107,50
150	TSV-H02L-150-L	124,00
180	TSV-H02L-180-L	140,50
210	TSV-H02L-210-L	157,00
240	TSV-H02L-240-L	173,00
270	TSV-H02L-270-L	190,50
300	TSV-H02L-300-L	207,00

	_	211
-	_	

Wandhalterung GWH-Plexiglas inkl. Schrauben und Dübel

Preis (€) Höhe Anzahl Artikel-Nr. Stromzu-(cm) Röhren führung pro Paar 12,5 GWH-H0-1S 58,00 ohne 37,5 3 GWH-H0-3S 92,00 ohne 5 62,5 GWH-H0-5S 126,00 ohne 87,5 7 GWH-H0-7S 160,00 ohne 12,5 GWH-H02L-1E 75,00 mit 1 GWH-H02L-3E 120,00 37,5 3 mit 5 GWH-H02L-5E 165,00 62.5 mit GWH-H02L-7E 210,00 87.5 7 mit Anschlusskabel für GWH AK - 2.5m 12.00



TRAIN-SAFE Roll

Alle Röhren sind auch als Roll-Röhre erhältlich, hier ist eine zusätzliche Nut für eine Rollenträgerleiste eingefräßt (siehe Seite 6). Ausnahme: 50, 60, 150 cm. Preiszuschlag 19,00 € pro Röhre. Bei Bestellung einfach in der Artikel-Nummer das "TSV" durch "TSR" ersetzen.

40	Gleisadapter GA-Plexiglas			
Artikel-Nr.	Schienen- höhe (mm)	Schienensystem	Preis (€)	
GA-H02L	2,5	Fleischmann, Trix, Roco, Atlas	23,50	
GA-H02L-C	2,3	Trix C-Gleis	23,50	
GA-H02L-K		Kato	23,50	
GA-H02L-P75	1,9	Peco Code 75	23,50	
GA-H02L-RB	2,1	Roco-Line mit Bettung	23,50	
GA-H02L-RL	2,1	Roco-Line ohne Bettung	23,50	
GA-H0e	1,9	Fleischmann, Minitrix, Roco, Arnold	23,50	
GA-H0m	1,9	Bemo	23,50	
GA-H0n3			23,50	

		Abhängebügel AB-Plexiglas, Lieferung	paarweise	
Höhe (cm)	Röhren Anzahl	Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
18	1	AB-H0-1S	24,00	ohne
29	2	AB-H0-2S	35,00	ohne
40	3	AB-H0-3S	46,00	ohne
51	4	AB-H0-4S	57,00	ohne
18	1 -	♦ AB-H02L-1E	47,00	mit
29	2	→ AB-H02L-2E	71,00	mit
40	3	♦ AB-H02L-3E	95,00	mit
51	4	♠ AB-H02L-4E	119.00	mit

Folgende Schienensysteme sind erhältlich, bitte ersetzen Sie "H02L" durch die jeweilige Kurz-Bezeichnung:

Gleis-System: Spurweite (mm): Kurzbezeichnung: Meter-Spur H0m 12 750 mm Spur 9 H0e 3-Fuß-Spur 10,5 H0n3

Mittelwandhalterung MWH

Diese dient zur horizontalen Erweiterung einer GWH-Wandhalterung und ist in den gleichen Maßen und Preisen wie die GWH erhätlich. Bei Bestellung einfach in der Artikel-Nummer das "G" durch "M" ersetzen.

Train TRAVEL

Train TRAVEL

ABS/PVC-Box mit Spurrillen inkl. 2 Deckel Außenmaße Breite: 68 mm / Höhe: 88 mm

Zubehör GU		
Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
30	TSL-H0-030	50,00
40	TSL-H0-040	55,00
50	TSL-H0-050	60,00
60	TSL-H0-060	65,00
90	TSL-H0-090	80,00
120	TSL-H0-120	95,00
150	TSL-H0-150	110,00
180	TSL-H0-180	125,00
210	TSL-H0-210	140,00
240	TSL-H0-240	155,00
270	TSL-H0-270	170,00
300	TSL-H0-300	185,00

44	Gleisübergangsstück GU-Plexiglas	
Artikel-Nr.	Schienensystem	Preis (€)
GU-H0	H0-Gleis ohne Bettung	16,50
GU-H0-B	H0-Gleis mit Bettung	16,50
GU-H0m	Bemo	16,50

Folgende Schienensysteme sind erhältlich, bitte ersetzen Sie "H0" durch die jeweilige Kurz-Bezeichnung:

Gleis-System: Spurweite (mm): Kurzbezeichnung: Meter-Spur 12 H0m

ABS/PVC-Box mit Schiene inkl. 2 Deckel Außenmaße Breite: 68 mm / Höhe: 88 mm

H02L

Zubehör GA		
Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
30	TST-H02L-030	58,00
40	TST-H02L-040	63,50
50	TST-H02L-050	69,00
60	TST-H02L-060	74,50
90	TST-H02L-090	91,00
120	TST-H02L-120	107,50
150	TST-H02L-150	124,00
180	TST-H02L-180	140,50
210	TST-H02L-210	157,00
240	TST-H02L-240	174,00
270	TST-H02L-270	190,50
300	TST-H02L-300	207,00

4	Gleisada GA- Plexig		
Artikel-Nr.	Schienen- höhe mm	Schienensystem	Preis (€)
GA-H02L	2,5	Fleischmann, Trix, Roco, Atlas	23,50
GA-H02L-C	2,3	Trix C-Gleis	23,50
GA-H02L-K		Kato	23,50
GA-H02L-P75	1,9	Peco Code 75	23,50
GA-H02L-RB	2,1	Roco-Line mit Bettung	23,50
GA-H02L-RL	2,1	Roco-Line ohne Bettung	23,50
GA-H0m	1,9	Bemo	23,50

Folgende Schienensysteme sind erhältlich, bitte ersetzen Sie "H02L" durch die jeweilige Kurz-Bezeichnung:

Gleis-System: Spurweite (mm): Kurzbezeichnung: Meter-Spur 12 H0m

Für US-Fahrzeuge bieten wir einen spezielen Schaumstoff an, bei Bestellung bitte angeben.




ABS/PVC-Box mit Schiene inkl. 2 Deckel Außenmaße Breite: 68 mm / Höhe: 88 mm


Zubehör GA		
Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
30	TST-H03L-030	60,50
40	TST-H03L-040	66,50
50	TST-H03L-050	72,50
60	TST-H03L-060	78,50
90	TST-H03L-090	97,00
120	TST-H03L-120	115,00
150	TST-H03L-150	133,00
180	TST-H03L-180	151,00
210	TST-H03L-210	169,50
240	TST-H03L-240	187,50
270	TST-H03L-270	205,50
300	TST-H03L-300	223,50

20	Gleisadar GA-Plexigl		
Artikel-Nr.	Schienen- höhe mm	Schienensystem	Preis (€)
GA-H03L-C	2,3	Märklin C-Gleis	26,50
GA-H03L-K	2,5	Märklin K-Gleis	26,50
GA-H03L-M	2,5	Märklin M-Gleis	26,50

Durch Materialumstellung beim Hersteller des ABS/PVC kommt es zu verschiedenen weiß Nuancen, auf welche wir keinen Einfluss nehmen können.

Sky-Track






Artikel	€/Stück
90° Bogen	206,00
90° Bogen mit Anschluss	226,00
180° Bogen	303,00
180° Bogen mit Anschluss	323,00
Gerade 30 cm	90,00
Gerade mit Anschluss	110,00
Anschlusskabel 10 Meter	28,00

Die schwebende Modellbahnstrecke!

Diese Modellbahnstrecke ist nur in der Spur H03L erhältlich, welche kompatibel für Gleichstrom ist. Die Preise für die Sky-Track-Röhren entnehmen Sie bitte der H03L Liste, zuzüglich 10€ Bearbeitungszuschlag, für die Befestigungsbohrungen.

Planen Sie Ihre ganz eigene Strecke, welche schwebend unter der Decke montiert wird. Alle Elemente sind aus transparentem Plexiglas gefertigt.

Abhängebügel und Balustrade sind im Lieferumfang enthalten.





Funktionsdisplay H02L/H03L

inkl. 3 Paar Rollenböcke, Füllstücke, Anschlusskabel

Verstellbereich)		Preis (€)
220	FD-H0-038	126,00
220	FD-H0-058	141,00
paare	RS-K	24,00
	Verstellbereich) 220 220	220 FD-H0-038 220 FD-H0-058



Holzsockel

verwendbar für alle 38 Display's Pure, Basic, Funktionsdisplay

Holzsorte	Artikel-Nr.	Preis (€)
Ahorn	HS-A	20,00
Nussbaum	HS-N	20,00
Mahagoni	HS-M	20,00



Schutzhaube einzeln

SH-Plexiglas

Länge x Breite x Höhe mm	Arikel-Nr.	Preis (€)
355 x 75 x 88	SH-H0-038	41,00
550 x 75 x 88	SH-H0-058	46,00

Ersatzteile		
Artikel	Artikel-Nr.	Preis (€) Paar
Deckel für Pure, Basic, Vision, Roll	DV-H0	4,50
Deckel für TraveLite, Travel	DT	4,50



Funktionsdisplay mit LED-Beleuchtung für Spur H0 inkl. 3 Paar Rollenböcke, Füllstücke, LED-Beleuchtung, Steckernetzteil

Länge x Breite mm/ Innenmaße	Nutlänge mm (Verstellbereich)	Artikel-Nr.	Preis (€)
Schwarz			
380 x 165 355 x 150	220	FDL-H0-038	213,00
615 x 165 600 x 150	220	FDL-H0-060	233,00
Weiß			
380 x 165 355 x 150	220	FDL-H0-038	223,00
615 x 165 600 x 150	220	FDL-H0-060	243,00
zusätzliche Rollenboo	kpaare	RS-K	24,00




Rollenträgerleisten für TRAIN-SAFE Roll

Messing-vergoldet inkl. Miniatur-Hochleistungs-Kugellager

Märklin/Trix	Preis (€)	Roco	Preis (€)
BR 01-03-04	66,00	BR 98	82,00
BR 05	66,00	BR 01	98,00
BR 10	66,00	S 3/6	98,00
BR 17, S10	66,00	BR 01.11	115,00
BR 18.1	66,00	18201	131,00
BR 38	66,00		
BR 80	66,00		
Kaiser-Wilhelm Hofzug	66,00		
Klasse C	66,00		
S 3/6, BR 18.4	66,00		
BR 55	82,00		
BR 96, GT 2X	82,00		
Dampfspeicher 37250	82,00		
BR 44-50-52-85-43	82,00		
BR 45	98,00		
BR 59	115,00		
Big-Boy	148,00		



	er - Märklin/Tı	ix der/Anschlusskabel
TSR-SE-MK-"Challenger"	50	254,00
TSR-SE-Trix-"Challenger"	50	254.00





Train PURE Safe®



Plexiglas-Röhre mit klarem Boden inkl. 2 Deckel Innenmaße:

DP-Z-020 44,50

Breite: 19 mm / Höhe: 30 mm

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
15	TSP-Z-015	29,00
22,5	TSP-Z-022	31,00
30	TSP-Z-030	34,00
37,5	TSP-Z-037	36,00
45	TSP-Z-045	38,00
52,5	TSP-Z-052	40,00
60	TSP-Z-060	42,00
75	TSP-Z-075	46,00
90	TSP-Z-090	51,00
105	TSP-Z-105	55,00
120	TSP-Z-120	59,00
135	TSP-Z-135	63,00
150	TSP-Z-150	68,00



175





Länge (cm) Artikel-Nr. Preis (€) 15 TSB-Z-015 36,50 22,5 TSB-Z-022 39,00 30 TSB-Z-030 42,00 37,5 TSB-Z-037 44,50 45 TSB-Z-045 47,00 52,5 TSB-Z-052 49,50 60 TSB-Z-060 52,50 75 TSB-Z-075 58,00 90 TSB-Z-090 63,00 105 TSB-Z-105 68,50 120 TSB-Z-120 74,00 135 TSB-Z-135 79,50 150 TSB-Z-150 84,50			
22,5 TSB-Z-022 39,00 30 TSB-Z-030 42,00 37,5 TSB-Z-037 44,50 45 TSB-Z-045 47,00 52,5 TSB-Z-052 49,50 60 TSB-Z-060 52,50 75 TSB-Z-075 58,00 90 TSB-Z-090 63,00 105 TSB-Z-105 68,50 120 TSB-Z-120 74,00 135 TSB-Z-135 79,50	Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
30 TSB-Z-030 42,00 37,5 TSB-Z-037 44,50 45 TSB-Z-045 47,00 52,5 TSB-Z-052 49,50 60 TSB-Z-060 52,50 75 TSB-Z-075 58,00 90 TSB-Z-090 63,00 105 TSB-Z-105 68,50 120 TSB-Z-120 74,00 135 TSB-Z-135 79,50	15	TSB-Z-015	36,50
37,5 TSB-Z-037 44,50 45 TSB-Z-045 47,00 52,5 TSB-Z-052 49,50 60 TSB-Z-060 52,50 75 TSB-Z-075 58,00 90 TSB-Z-090 63,00 105 TSB-Z-105 68,50 120 TSB-Z-120 74,00 135 TSB-Z-135 79,50	22,5	TSB-Z-022	39,00
45 TSB-Z-045 47,00 52,5 TSB-Z-052 49,50 60 TSB-Z-060 52,50 75 TSB-Z-075 58,00 90 TSB-Z-090 63,00 105 TSB-Z-105 68,50 120 TSB-Z-120 74,00 135 TSB-Z-135 79,50	30	TSB-Z-030	42,00
52,5 TSB-Z-052 49,50 60 TSB-Z-060 52,50 75 TSB-Z-075 58,00 90 TSB-Z-090 63,00 105 TSB-Z-105 68,50 120 TSB-Z-120 74,00 135 TSB-Z-135 79,50	37,5	TSB-Z-037	44,50
60 TSB-Z-060 52,50 75 TSB-Z-075 58,00 90 TSB-Z-090 63,00 105 TSB-Z-105 68,50 120 TSB-Z-120 74,00 135 TSB-Z-135 79,50	45	TSB-Z-045	47,00
75 TSB-Z-075 58,00 90 TSB-Z-090 63,00 105 TSB-Z-105 68,50 120 TSB-Z-120 74,00 135 TSB-Z-135 79,50	52,5	TSB-Z-052	49,50
90 TSB-Z-090 63,00 105 TSB-Z-105 68,50 120 TSB-Z-120 74,00 135 TSB-Z-135 79,50	60	TSB-Z-060	52,50
105 TSB-Z-105 68,50 120 TSB-Z-120 74,00 135 TSB-Z-135 79,50	75	TSB-Z-075	58,00
120 TSB-Z-120 74,00 135 TSB-Z-135 79,50	90	TSB-Z-090	63,00
135 TSB-Z-135 79,50	105	TSB-Z-105	68,50
	120	TSB-Z-120	74,00
150 TSB-Z-150 84,50	135	TSB-Z-135	79,50
	150	TSB-Z-150	84,50





Trägersystem für Pure, Basic, Vision ohne Stromzuführung



	Profilstab PSA Aluminium / inkl. Schrauben und Dübel							
Alullilli	uiii / iiiki. 30	Siliaubeli uliu Dubei						
Länge (cm)	Anzahl Röhren mit TB	Artikel-Nr.	Preis (€)					
8	1	PSA-8 (Paar)	9,50 € (pro Paar)					
24	3	PSA-24 (Paar)	12,50 € (pro Paar)					
48	6	PSA-48 (Paar)	15,00 € (pro Paar)					
96	12	PSA-96 (Paar)	26,50 € (pro Paar)					
192	24	PSA-192 (Paar)	40,50 € (pro Paar)					



		ofilstab PSE elstahl / inkl. Schraub	en und Dübel
Länge (cm)	Anzahl Röhren mit TB	Artikel-Nr.	Preis (€)
8	1	PSE-8 (Paar)	12,50 € (pro Paar)
48	6	PSE-48 (Paar)	18,50 € (pro Paar)
96	12	PSE-96 (Paar)	31,00 € (pro Paar)



188 x 47 x 66



Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel

Innenmaße:

Breite: 19 mm / Höhe: 30 mm

Auflagenweite 15 cm für Zubehör WH, ST, AB, PS, GA, STB

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
15	TSV-Z-015-S	45,50
22,5	TSV-Z-022-S	49,00
30	TSV-Z-030-S	52,50
37,5	TSV-Z-037-S	56,50
45	TSV-Z-045-S	60,00
52,5	TSV-Z-052-S	64,00
60	TSV-Z-060-S	67,00
75	TSV-Z-075-S	74,50
90	TSV-Z-090-S	82,00
105	TSV-Z-105-S	89,00

Wandhalterung WH-Plexiglas inkl. Schrauben und Dübel

Höhe (cm)	Anzahl Röhren		Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung	
6,5	1		WH-Z-1S	43,00	ohne	
19,5	3		WH-Z-3S	67,00	ohne	
32,5	5		WH-Z-5S	91,00	ohne	
45,5	7		WH-Z-7S	115,00	ohne	
6,5	1	4	WH-Z-1E	57,50	mit	
19,5	3	/	WH-Z-3E	87,50	mit	
32,5	5	4	WH-Z-5E	117,50	mit	
45,5	7	/	WH-Z-7E	147,50	mit	
Anschl	ussleiste fü	ür WH	AL-Z	25,00		

Tischständer ST- Plexiglas mit schwarzem Boden						
Höhe (cm)	Anzah Röhre		Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung	
7,5	1		ST-Z-1S	56,00	ohne	
14	2		ST-Z-2S	68,00	ohne	
20,5	3		ST-Z-3S	80,00	ohne	
7,5	1	4	ST-Z-1E	85,50	mit	
14	2	4	ST-Z-2E	100,50	mit	
20,5	3	4	ST-Z-3E	115,50	mit	

lange Auflage

Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel

Innenmaße:

Breite: 19 mm / Höhe: 30 mm

12,00

Auflagenweite 60 cm für Zubehör GWH, MWH, AB, PS, GA

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
60	TSV-Z-060-L	67,00
75	TSV-Z-075-L	74,50
90	TSV-Z-090-L	82,00
105	TSV-Z-105-L	89,00
120	TSV-Z-120-L	96,50
135	TSV-Z-135-L	103,50
150	TSV-Z-150-L	111,00

4			idhalterung H- Plexiglas inkl. Sc	hrauben und D	übel
Höhe (cm)	Anzah Röhre		Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
6,5	1		GWH-Z-1S	43,00	ohne
19,5	3		GWH-Z-3S	67,00	ohne
32,5	5		GWH-Z-5S	91,00	ohne
45,5	7		GWH-Z-7S	115,00	ohne
6,5	1	4	GWH-Z-1E	57,50	mit
19,5	3	4	GWH-Z-3E	87,50	mit
32,5	5	4	GWH-Z-5E	117,50	mit
45,5	7	4	GWH-Z-7E	147,50	mit

Mittelwandhalterung MWH

Anschlusskabel für GWH AK-2,5m

Diese dient zur horizontalen Erweiterung einer GWH-Wandhalterung und ist in den gleichen Maßen und Preisen wie die GWH erhätlich. Bei Bestellung einfach in der Artikel-Nummer das "G" durch "M" ersetzen.



Abhängebügel AB-Plexiglas, Lieferung paarweise						
Höhe (cm)	Röhi Anza		Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung	
9,7	1		AB-Z-1S	20,00	ohne	
15,2	2		AB-Z-2S	29,00	ohne	
20,7	3		AB-Z-3S	38,00	ohne	
26,2	4		AB-Z-4S	47,00	ohne	
9,7	1	4	AB-Z-1E	38,00	mit	
15,2	2	+	AB-Z-2E	55,00	mit	
20,7	3	4	AB-Z-3E	72,00	mit	
26,2	4	4	AB-Z-4E	89,00	mit	

Schutzhaube einzeln SH-Plexiglas		
Länge x Breite x Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
125 x 34 x 80	SH-Z-015	32,00
175 x 34 x 80	SH-Z-020	33,00

PURE Train A - Safe



Plexiglas-Röhre mit klarem Boden inkl. 2 Deckel Innenmaße:

Breite: 25 mm / Höhe: 40 mm

Zubehör PS, STB

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
20	TSP-N-020	31,00
30	TSP-N-030	34,00
40	TSP-N-040	37,00
50	TSP-N-050	40,00
60	TSP-N-060	43,00
80	TSP-N-080	49,00
100	TSP-N-100	55,00
120	TSP-N-120	61,00
140	TSP-N-140	67,00
160	TSP-N-160	73,00
180	TSP-N-180	79,00
200	TSP-N-200	85,00



Display Pure

Haube mit schwarzem Boden

Länge x Breite x Höhe	Nutzlänge innen	Artikel-Nr.	Preis (€)
(mm)	(mm)		
238 x 60 x 80	225	DP-N-025	49,00
288 x 60 x 80	275	DP-N-030	54,00





Plexiglas-Röhre mit Spurrillen inkl. 2 Deckel Innenmaße:

Breite: 25 mm / Höhe: 40 mm

Zubehör PS STE

Zubellol F3, 31B, G0				
Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)		
20	TSB-N-020	39,00		
30	TSB-N-030	43,00		
40	TSB-N-040	47,00		
50	TSB-N-050	50,50		
60	TSB-N-060	54,50		
80	TSB-N-080	62,50		
100	TSB-N-100	70,50		
120	TSB-N-120	78,50		
140	TSB-N-140	86,00		
160	TSB-N-160	94,00		
180	TSB-N-180	102,00		
200	TSB-N-200	110,00		

A-	
400	
200	

Gleisübergangsstück **GU-**Plexiglas

Artikel-Nr. Schienensystem Preis (€)	
GU-N Arnold, Fleischmann, Minitrix, Roco 14,50	
GU-N-K Kato 14,50	
GU-Nm Märklin 14,50	



(mm)

Display Basic Haube mit schwarzem Boden

Länge x Breite x Höhe / Nutzlänge innen Artikel-Nr. Preis (€) (mm)

225 DB-N-020 51,00 250 x 85 x 80 300 x 85 x 80 275 DB-N-030 56,00

Folgende Spurrillen sind erhältlich, bitte ersetzen Sie "N" durch die jeweilige Kurz-Bezeichnung:

(Spurrillen)


Gleis-System: Spurweite (mm): Kurzbezeichnung: Meter-Spur 6,5 Nm

Trägersystem für Pure, Basic, Vision ohne Stromzuführung



Profilstab PSA Aluminium / inkl. Schrauben und Dübel			
Länge (cm)	Anzahl Röhren mit TB	Artikel-Nr.	Preis (€)
8	1	PSA-8 (Paar)	9,50 € (pro Paar)
24	3	PSA-24 (Paar)	12,50 € (pro Paar)
48	6	PSA-48 (Paar)	15,00 € (pro Paar)
96	12	PSA-96 (Paar)	26,50 € (pro Paar)
192	24	PSA-192 (Paar)	40,50 € (pro Paar)









Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel

Innenmaße:

Breite: 25 mm / Höhe: 40 mm

Auflagenweite 20 cm für Zubehör WH, ST, AB, PS, GA

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
20	TSV-N-020-S	48,50
30	TSV-N-030-S	53,50
40	TSV-N-040-S	58,50
50	TSV-N-050-S	63,00
60	TSV-N-060-S	68,00
80	TSV-N-080-S	78,00
100	TSV-N-100-S	88,00
120	TSV-N-120-S	98,00
140	TSV-N-140-S	108,00

 Wandhalterung WH-Plexiglas inkl. Schrauben und Dübel

Höhe (cm)	Anz Röh		Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
8	1		WH-N-1S	46,00	ohne
24	3		WH-N-3S	72,00	ohne
40	5		WH-N-5S	98,00	ohne
56	7		WH-N-7S	124,00	ohne
8	1	4	WH-N-1E	61,00	mit
24	3	4	WH-N-3E	94,00	mit
40	5	4	WH-N-5E	127,00	mit
56	7	4	WH-N-7E	160,00	mit
Anschlu	ussleis	ste für WH	AL-N	26,00	

	ST- Plexiglas mit schwarzem Boden				
Höhe (cm)	Anzahl Röhren		Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung
9	1		ST-N-1S	60,00	ohne
17	2		ST-N-2S	73,00	ohne
25	3		ST-N-3S	86,00	ohne
9	1	4	ST-N-1E	91,00	mit
17	2	4	ST-N-2E	107,50	mit
25	3	/	ST-N-3E	124,00	mit

lange Auflage

Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel

Innenmaße:

Breite: 25 mm / Höhe: 40 mm

Auflagenweite 80 cm für Zubehör WH, ST, AB, PS, GA, STB

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
80	TSV-N-080-L	78,00
100	TSV-N-100-L	88,00
120	TSV-N-120-L	98,00
140	TSV-N-140-L	108,00
160	TSV-N-160-L	118,00
180	TSV-N-180-L	128,00
200	TSV-N-200-L	138,00

4			alterung Plexiglas inkl.	Schrauben und Di	ibel
Höhe (cm)	Anzahl Röhrer		Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
8	1		GWH-N-1S	46,00	ohne
24	3		GWH-N-3S	72,00	ohne
40	5		GWH-N-5S	98,00	ohne
56	7		GWH-N-7S	124,00	ohne
8	1	4	GWH-N-1E	61,00	mit
24	3	4	GWH-N-3E	94,00	mit
40	5	4	GWH-N-5E	127,00	mit
56	7	4	GWH-N-7E	160,00	mit
Anschlu	usskabel :	für GWH	AK – 2,5m	12,00	

Folgende Schienensysteme sind erhältlich, bitte ersetzen Sie "N" durch die jeweilige Kurz-Bezeichnung:

Gleis-System: Spurweite (mm): Kurzbezeichnung: Meter-Spur 6,5

Mittelwandhalterung MWH

Diese dient zur horizontalen Erweiterung einer GWH-Wandhalterung und ist in den gleichen Maßen und Preisen wie die GWH erhätlich. Bei Bestellung einfach in der Artikel-Nummer das "G" durch "M" ersetzen.

4	Gleisadapte GA-Plexiglas	er	
Artikel-Nr.	Schienenhöhe (mm)	Schienensystem	Preis (€)
GA-N	1,9	Fleischmann, Minitrix, Roco, Arnold	20,50
GA-N-K	2,1	Kato	20,50
GA-N-P55	1,4	Peco-Code 55	20,50
GA-N-P-80	2	Peco-Code 80	20,50
GA-Nm	1,4	Märklin	20,50

			nängebügel -Plexiglas, Lieferung	paarweise	
Höhe (cm)	Röhren Anzahl		Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
11,7	1		AB-N-1S	21,00	ohne
18,2	2		AB-N-2S	30,50	ohne
24,7	3		AB-N-3S	40,00	ohne
31,2	4		AB-N-4S	49,50	ohne
11,7	1	4	AB-N-1E	40,00	mit
18,2	2	4	AB-N-2E	58,50	mit
24,7	3	4	AB-N-3E	77,00	mit
31,2	4	4	AB-N-4E	95,50	mit

		onsdisplay N aar Rollenböcke, Fül sskabel	llstücke,	
Länge x Breite Nutzlänge inn		Nutlänge (mm) (Verstellbereich)	Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar
250 x 85	225	120	FD-N-025	116,00
300 x 85	275	120	FD-N-030	121,00
zusätzliche Rollenbockpaare RS-K 24,00				

	Schutzhaube eir SH-Plexiglas	nzeln	
Länge x Breite	x Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
225 x 47 x 80		SH-N-025	34,50
275 x 47 x 80		SH-N-030	36,00





Plexiglas-Röhre mit klarem Boden inkl. 2 Deckel Innenmaße:

Breite: 34 mm / Höhe: 53 mm

Zubehör PS, STB

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
25	TSP-TT-025	34,00
37,5	TSP-TT-037	37,00
50	TSP-TT-050	41,00
62,5	TSP-TT-062	45,00
75	TSP-TT-075	49,00
100	TSP-TT-100	56,00
125	TSP-TT-125	64,00
150	TSP-TT-150	71,00
175	TSP-TT-175	79,00
200	TSP-TT-200	86,00



Display Pure

Haube mit schwarzem Boden

Länge x Breite x H	löhe / Nutzlänge innen (mm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
238 x 60 x 80	225	DP-TT-025	49,00
338 x 60 x 80	325	DP-TT-035	56,50





Zubehör PS. STB. GU

Zubenor PS, STB, GU					
Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)			
25	TSB-TT-025	42,00			
37,5	TSB-TT-037	47,00			
50	TSB-TT-050	52,00			
62,5	TSB-TT-062	57,00			
75	TSB-TT-075	62,00			
100	TSB-TT-100	72,00			
125	TSB-TT-125	82,00			
150	TSB-TT-150	92,00			
175	TSB-TT-175	102,00			
200	TSB-TT-200	112,00			

Plexiglas-Röhre mit

Innenmaße:

Spurrillen inkl. 2 Deckel

Breite: 34 mm / Höhe: 53 mm

200	Gleisübergangsstück GU-Plexiglas	
Artikel-Nr.	Schienensystem	Preis (€)
GU-TT	Pilz, Piko	15,50
GU-TTm	Arnold, Fleischmann, Minitrix, Roco	15,50



Display BasicHaube mit schwarzem Boden

(Spurrillen)

 Länge x Breite x Höhe / Nutzlänge innen (mm)
 Artikel-Nr. Preis (€)

 250 x 85 x 80
 225

 350 x 85 x 80
 325

 DB-TT-025 51,00

 DB-TT-035 59,00

Folgende Spurrillen sind erhältlich, bitte ersetzen Sie "TT" durch die jeweilige Kurz-Bezeichnung:

Gleis-System: Spurweite (mm): Kurzbezeichnung: Meter-Spur 9 TTm

Trägersystem für Pure, Basic, Vision ohne Stromzuführung



Profilstab PSA Aluminium / inkl. Schrauben und Dübel					
Länge (cm)	Anzahl Röhren mit TB	Artikel-Nr.	Preis (€)		
12	1	PSA-12 (Paar)	10,50 € (pro Paar)		
24	2	PSA-24 (Paar)	12,50 € (pro Paar)		
48	6	PSA-48 (Paar)	15,00 € (pro Paar)		
96	12	PSA-96 (Paar)	26,50 € (pro Paar)		
192	16	PSA-192 (Paar)	40,50 € (pro Paar)		



	Profilstab PSE Edelstahl / inkl. Schrauben und Dübel				
Länge (cm)	Anzahl Röhren mit TB	Artikel-Nr.	Preis (€)		
12	1	PSE-12 (Paar)	15,00 € (pro Paar)		
48	6	PSE-48 (Paar)	21,00 € (pro Paar)		
96	12	PSE-96 (Paar)	34,00 € (pro Paar)		





Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel

Innenmaße:

Breite: 34 mm / Höhe: 53 mm

Auflagenweite 25 cm für Zubehör WH, ST, AB, PS, GA, STB

Länge (cm)	Arikel-Nr.	Preis (€)
25	TSV-TT-025-S	54,50
37,5	TSV-TT-037-S	61,00
50	TSV-TT-050-S	67,50
62,5	TSV-TT-062-S	74,50
75	TSV-TT-075-S	81,00
100	TSV-TT-100-S	94,00
125	TSV-TT-125-S	107,00

Wandhalterung
 WH-Pleviglas inkl

Schrauben und Dübel

Höhe (cm)	Anz Röh		Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung
10	1		WH-TT-1S	51,00	ohne
30	3		WH-TT-3S	81,00	ohne
50	5		WH-TT-5S	111,00	ohne
70	7		WH-TT-7S	141,00	ohne
10	1	4	WH-TT-1E	66,50	mit
30	3	4	WH-TT-3E	104,50	mit
50	5	4	WH-TT-5E	142,50	mit
70	7	4	WH-TT-7E	180,50	mit
Anschlu	ussleis	ste für WH	AL-TT	27,00	

Tischstände
ST- Pleviglas n

nit schwarzem Boden

Höhe (cm)	Anza Röhr		Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung
11	1		ST-TT-1S	66,00	ohne
21	2		ST-TT-2S	81,00	ohne
31	3		ST-TT-3S	96,00	ohne
11	1	4	ST-TT-1E	98,50	mit
21	2	4	ST-TT-2E	117,50	mit
31	3	+	ST-TT-3E	136,50	mit

lange Auflage

Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel

Innenmaße:

Breite: 34 mm / Höhe: 53 mm

Auflagenweite 100 cm für Zubehör GWH, MWH, PS, GA

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
100	TSV-TT-100-L	94,00
125	TSV-TT-125-L	107,00
150	TSV-TT-150-L	120,00
175	TSV-TT-175-L	133,50
200	TSV-TT-200-L	146,50

Wandhalterung

GWH- Plexiglas inkl. Schrauben und Dübel

Höhe (cm)	Anza Röhr		Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
10	1		GWH-TT-1S	51,00	ohne
30	3		GWH-TT-3S	81,00	ohne
50	5		GWH-TT-5S	111,00	ohne
70	7		GWH-TT-7S	141,00	ohne
10	1	4	GWH-TT-1E	66,50	mit
30	3	/	GWH-TT-3E	104,50	mit
50	5	4	GWH-TT-5E	142,50	mit
70	7	+	GWH-TT-7E	180,50	mit
Anschlu	sskabe	l für GWH	AK	12,00	

Folgende Schienensysteme sind erhältlich, bitte ersetzen Sie "TT" durch die jeweilige Kurz-Bezeichnung:

Gleis-System: Spurweite (mm): Kurzbezeichnung: Meter-Spur TTm

Mittelwandhalterung MWH

Diese dient zur horizontalen Erweiterung einer GWH-Wandhalterung und ist in den gleichen Maßen und Preisen wie die GWH erhätlich. Bei Bestellung einfach in der Artikel-Nummer das "G" durch "M" ersetzen.

GA-TTm

1,9



Fleischmann, Minitrix,

Roco, Arnold

21,50

	Abhängebügel AB-Plexiglas, Lieferung paarweise					
	Höhe (cm)	Röhrer Anzahl		Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
ı	14,3	1		AB-TT-1S	22,00	ohne
	22,5	2		AB-TT-2S	32,00	ohne
	30,7	3		AB-TT-3S	42,00	ohne
	38,9	4		AB-TT-4S	52,00	ohne
	14,3	1	4	AB-TT-1E	42,00	mit
	22,5	2	4	AB-TT-2E	62,00	mit
	30,7	3	4	AB-TT-3E	82,00	mit
	38.9	4	4	AR-TT-4F	102.00	mit

-	Funktionsdisplay TT inkl. 3 Paar Rollenböcke, Füllstücke, Anschlusskabel				
Länge x Breit Nutzlänge in		Nutlänge (mm) (Verstellbereich)	Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	
250 x 85	225	170	FD-TT-025	116,00	
350 x 85	325	170	FD-TT-035	124,00	
zusätzliche Ro	ollenbockp	aare	RS-K	24,00	


	hutzhaube ein I-Plexiglas	nzeln	
Länge x Breite x H	löhe (mm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
225 x 47 x 80		SH-TT-025	34,50
325 x 47 x 80		SH-TT-035	38,50

Train ______TRAVEL



ABS/PVC-Box mit Schienensystem inkl. 2 Deckel Außenmaße: Breite: 68 mm / Höhe: 88 mm

Zubehör GA			
Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)	
30	TST-N-030	58,00	
40	TST-N-040	63,50	
50	TST-N-050	69,00	
60	TST-N-060	74,50	
80	TST-N-080	85,50	
100	TST-N-100	96,50	
120	TST-N-120	107,50	
140	TST-N-140	118,50	
160	TST-N-160	129,50	
180	TST-N-180	140,50	
200	TST-N-200	151,50	
220	TST-N-220	162.50	







ABS/PVC-Box mit Schienensystem inkl. 2 Deckel Außenmaße: Breite: 68 mm / Höhe: 88 mm

Zubehör GA			
Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)	
25	TST-TT-025	54,50	
37,5	TST-TT-037	61,00	
50	TST-TT-050	67,50	
62,5	TST-TT-062	74,50	
75	TST-TT-075	81,00	
100	TST-TT-100	94,00	
125	TST-TT-125	107,00	
150	TST-TT-150	120,00	
175	TST-TT-175	133,50	
200	TST-TT-200	146,50	
225	TST-TT-225	159,50	
250	TST-TT-250	172,50	
275	TST-TT-275	186,00	



Durch Materialumstellung beim Hersteller des ABS/PVC kommt es zu verschiedenen weiß Nuancen, auf welche wir keinen Einfluss nehmen können.





Plexiglas-Röhre mit klarem Boden inkl. 2 Deckel Innenmaße:

DP-0-080 149,00

Breite: 90 mm / Höhe: 145 mm

Zubehör PS, STB

800 x 140 x 147

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
50	TSP-0-050	75,00
62,5	TSP-0-062	84,00
75	TSP-0-075	93,00
87,5	TSP-0-087	101,00
100	TSP-0-100	110,00
125	TSP-0-125	128,00
150	TSP-0-150	145,00
175	TSP-0-175	163,00
200	TSP-0-200	180,00
225	TSP-0-225	198,00
250	TSP-0-250	215,00
300	TSP-0-300	250,00

	Display Pure Haube mit schwarzem Be	oden	
Länge x Breite x H (mm)	löhe / Nutzlänge innen (mm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
600 x 140 x 147	550	DP-0-060	134,00

750

BASIC. Train 💻 ■ Safe®



Gleisübergangsstück **GU-**Plexiglas Preis (€) Artikel-Nr. Schienensystem GU-0 22,50 GU-0e Fleischmann, Roco, Trix 22,50 GU-0m Roco, Utz 22,50 GU-0n3 22,50

321,00

TSB-0-300

300

Display Basic Haube mit schwarzem Boden (Spurrillen)					
Länge x Breite x H (mm)	Höhe / Nutzlänge innen (mm)	Artikel-Nr.	Preis (€)		
600 x 140 x 147	550	DB-0-060	140,50		
800 x 140 x 147	750	DB-0-080	156,50		

Folgende Schienensysteme sind erhältlich, bitte ersetzen Sie "0" durch die jeweilige Kurz-Bezeichnung:				
Spurweite (mm):	Kurzbezeichnung:			
22,5	0m			
16,5	0e/0e3L			
19,5	0n3			
	e jeweilige Kurz-Bez Spurweite (mm): 22,5 16,5			

Trägersystem für Pure, Basic, Vision ohne Stromzuführung



		ofilstab elstahl / inkl. Schrauben	und Dübel
Länge (cm)	Anzahl Röhren mit TB	Artikel-Nr.	Preis (€)
12	1	PSE-12 (Paar)	13,50 € (pro Paar)
48	2	PSE-48 (Paar)	18,50 € (pro Paar)

The state of the s	Tischständer klar STB-Plexiglas	
Artikel-Nr.	Preis (€)	
STB-0-1S	49,00	

Schienensystem 02L

kurze Auflage



Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel

Innenmaße:

Breite: 90 mm / Höhe: 145 mm

Auflagenweite 50 cm für Zubehör WH, ST, AB, PS, GA, STB

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
50	TSV-02L-050-S	126,00
62,5	TSV-02L-062-S	141,00
75	TSV-02L-075-S	156,00
87,5	TSV-02L-087-S	171,50
100	TSV-02L-100-S	186,50
125	TSV-02L-125-S	216,50
150	TSV-02L-150-S	246,50
175	TSV-02L-175-S	277,00
200	TSV-02L-200-S	307,00



Wandhalterung

WH-Plexiglas inkl. Schrauben und Dübel

Höhe (cm)	Anz Röh		Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung
25	1		WH-0-1S	84,00	ohne
75	3		WH-0-3S	144,00	ohne
125	5		WH-0-5S	204,00	ohne
25	1	+	WH-02L-1E	111,00	mit
75	3	4	WH-02L-3E	187,00	mit
125	5	/	WH-02L-5E	263,00	mit
Anschlu	ussleis	ste für WH	AL-0	36,00	



Tischständer

ST- Plexiglas mit schwarzem Boden

		r lexiglas illit soliwa	ii Zoiii Bodoii	
Höhe (cm)	Anzahl Röhren	Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung
27	1	ST-0-1S	107,00	ohne
27	1 🗲	ST-02L-1E	157,00	mit



lange Auflage

Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel

Innenmaße:

Breite: 90 mm / Höhe: 145 mm

Auflagenweite 200 cm für Zubehör GWH, MWH, AB, PS, GA

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
200	TSV-02L-200-L	307,00
225	TSV-02L-225-L	337,50
250	TSV-02L-250-L	367,50
300	TSV-02L-300-L	428,00



Wandhalterung

GWH-Plexiglas inkl. Schrauben und Dübel

Höhe (cm)	Anzah Röhre		Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
25	1		WH-0-1S	84,00	ohne
75	3		WH-0-3S	144,00	ohne
125	5		WH-0-5S	204,00	ohne
25	1	4	WH-02L-1E	111,00	mit
75	3	4	WH-02L-3E	187,00	mit
125	5	4	WH-02L-5E	263,00	mit
Anschlu	sskabel	für GWH	AK-2,5m	12,00	



TRAIN-SAFE Roll

Alle Röhren sind auch als Roll-Röhre erhältlich, hier ist eine zusätzliche Nut für die einzelnen Rollenböcke (RS-G) eingefräßt. Der Nutbereich in dem die Rollenböcke verstellt werden können, wird von Ihnen bei Bestellung festgelegt. Jede Röhre ist eine Einzelanfertigung.

Preiszuschlag 58,50 \in pro Röhre. Bei Bestellung einfach in der Artikel-Nummer das "TSV" durch "TSR" eretzten.



Rollenbockpaar für TRAIN-SAFE Roll / Messing vernickelt

THE STATE OF THE S	
Artikel-Nr.	Preis (€)
RS-G (Paar)	42,00

40	Gleisadap GA-Plexigla		
Artikel-Nr.	Schienen- höhe (mm)	Schienensystem	Preis (€)
GA-02L-P124	3,2	Peco Code 124	30,50
GA-02L-P143	3,6	Peco Code 143	30,50
GA-02L			30,50
GA-02L-L		Lenz Gleis	30,50
GA-02L-R	3,9	Roco	30,50
GA-0e	2,5	Fleischmann, Trix, Roco	30,50
GA-0m	4	Roco, Utz	30,50
GA-0n3		Bemo	30.50

			gebügel kiglas, Lieferung pa	aarweise	
Höhe (cm)	Röhren Anzahl		Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
24	1		AB-0-1S	32,00	ohne
24	1	4	AB-02L-1E	64,00	mit

Folgende Schienensysteme sind erhältlich, bitte ersetzen Sie "02L" durch die jeweilige Kurz-Bezeichnung:

Gleis-System:	Spurweite (mm):	Kurzbezeichnung:
Meter-Spur	22,5	0m
750 mm Spur	16,5	0e
3-Fuß-Spur	19,5	0n3

Mittelwandhalterung MWH

Diese dient zur horizontalen Erweiterung einer GWH-Wandhalterung und ist in den gleichen Maßen und Preisen wie die GWH erhätlich. Bei Bestellung einfach in der Artikel-Nummer das "G" durch "M" ersetzen.

Unsere Präsentations- und Funktionsdisplays finden Sie auf Seite 22

Schienensystem 03L

kurze Auflage



Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel

Innenmaße:

Breite: 90 mm / Höhe: 145 mm

Auflagenweite 50 cm für Zubehör WH, ST, AB, PS, GA, STB

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
50	TSV-03L-050-S	130,50
62,5	TSV-03L-062-S	146,50
75	TSV-03L-075-S	162,00
87,5	TSV-03L-087-S	178,00
100	TSV-03L-100-S	193,50
125	TSV-03L-125-S	225,00
150	TSV-03L-150-S	256,50
175	TSV-03L-175-S	288,00
200	TSV-03L-200-S	319,80



Wandhalterung

WH-Plexiglas inkl. Schrauben und Dübel

The state of the s					
Höhe (cm)	Anz Röh		Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung
25	1		WH-0-1S	84,00	ohne
75	3		WH-0-3S	144,00	ohne
125	5		WH-0-5S	204,00	ohne
25	1	/	WH-03L-1E	111,00	mit
75	3	/	WH-03L-3E	187,00	mit
125	5	/	WH-03L-5E	263,00	mit
Anschlu	ussleis	ste für WH	AL-0	36,00	



ST- Plexiglas mit schwarzem Boder

Höhe (cm)	Anzahl Röhren	Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung
27	1	ST-0-1S	107,00	ohne
27	1 4	ST-03L-1E	157,00	mit



lange Auflage

Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel Innenmaße:

Breite: 90 mm / Höhe: 145 mm

Auflagenweite 200 cm für Zubehör GWH, MWH, AB, PS, GA

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
200	TSV-03L-200-L	319,50
225	TSV-03L-225-L	351,00
250	TSV-03L-250-L	382,50
300	TSV-03L-300-L	445,50



Wandhalterung

GWH-Plexiglas inkl. Schrauben und Dübel

Höhe (cm)	Anzahl Röhrei		Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
25	1		GWH-0-1S	84,00	ohne
75	3		GWH-0-3S	144,00	ohne
125	5		GWH-0-5S	204,00	ohne
25	1	4	GWH-03L-1E	111,00	mit
75	3	4	GWH-03L-3E	187,00	mit
125	5	4	GWH-03L-5E	263,00	mit
Anschlu	sskabel	für GWH	AK-2,5m	12,00	



TRAIN-SAFE Roll

Alle Röhren sind auch als Roll-Röhre erhältlich, hier ist eine zusätzliche Nut für die einzelnen Rollenböcke (RS-G) eingefräßt.

Der Nutbereich in dem die Rollenböcke verstellt werden können, wird von Ihnen bei Bestellung festgelegt. Jede Röhre ist eine Einzelanfertigung. Preiszuschlag 58,50 € pro Röhre. Bei Bestellung einfach in der Artikel-Nummer das "TSV" durch "TSR" eretzten.



Rollenbockpaar für TRAIN-SAFE Roll

Artikel-Nr.	Preis (€)
RS-G (Paar)	42,00

1110	Gleisadapter GA-Plexiglas		
Artikel-Nr.	Schienen- höhe (mm)	Schienensystem	Preis (€)
GA-03L	4	Märklin	38,50
GA-0e3L-M	2,5	Märklin	38,50

		phängebügel 3-Lieferung paarweise		
Höhe (cm)	Röhren Anzahl	Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
24	1	AB-0-1S	32,00	ohne
24	1 🔸	AB-03L-1E	64,00	mit

Folgende Schienensysteme sind erhältlich, bitte ersetzen Sie "03L" durch die jeweilige Kurz-Bezeichnung:

Spurweite (mm): Kurzbezeichnung: Gleis-System: Märklin 16.5 0e3L

Mittelwandhalterung MWH

Diese dient zur horizontalen Erweiterung einer GWH-Wandhalterung und ist in den gleichen Maßen und Preisen wie die GWH erhätlich. Bei Bestellung einfach in der Artikel-Nummer das "G" durch "M" ersetzen.

Unsere Präsentations- und Funktionsdisplays finden Sie auf Seite 22



TSP-I-180

TSP-I-200

TSP-I-240

TSP-I-300



Plexiglas-Röhre mit klarem Boden inkl. 2 Deckel Innenmaße: Breite: 130 mm / Höhe: 210 mm

194,00

210,00

242,00

290,00


Zubehör PS, STB Preis (€) Länge (cm) Arikel-Nr. 60 TSP-I-060 98,00 70 TSP-I-070 106,00 80 TSP-I-080 114,00 100 TSP-I-100 130,00 120 TSP-I-120 146,00 TSP-I-140 140 162,00 160 TSP-I-160 178,00

	Display Pure Haube mit schwarzem Be	oden	
Länge x Breite x l (mm)	Höhe / Nutzlänge innen (mm)	Arikel-Nr.	Preis (€)
600 x 180 x 215	550	DP-I-060	153,00
800 x 180 x 215	750	DP-I-080	162,50
990 x 180 x 215	940	DP-I-099	191,00





AND	Gleisübergangsstück GU-Plexiglas	
Artikel-Nr.	Schienensystem	Preis (€)
GU-I		24,50
GU-le	Hübner	24,50
GU-Im	Roco, Utz	24,50



Folgende Schienensysteme sind erhältlich, bitte ersetzen Sie "I" durch die jeweilige Kurz-Bezeichnung: Gleis-System: Spurweite (mm): Kurzbezeichnung: Meter-Spur Im

23,4 (nicht NEM)

750 mm-Spur

Trägersystem für Pure, Basic, Vision ohne Stromzuführung



		Profilstab PSE Edelstahl / inkl. Schrauben und Dübel		
Länge (cm)	Anzahl Röhren mit TB	Artikel-Nr.	Preis (€)	
12	1	PSE-12 (Paar)	13,50 € (pro Paar)	
48	2	PSE-48 (Paar)	18,50 € (pro Paar)	

E E	Tischständer klar STB-Plexiglas	
Artikel-Nr.	Preis (€)	
STB-I-1S	56,00	

180

200

240

300



Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel

Innenmaße:

Breite: 130 mm / Höhe: 210 mm

Auflagenweite 60 cm für Zubehör WH, ST, AB, PS, GA, STB

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
60	TSV-I-060-S	157,00
70	TSV-I-070-S	170,50
80	TSV-I-080-S	184,50
100	TSV-I-100-S	211,50
120	TSV-I-120-S	239,00
140	TSV-I-140-S	266,00
160	TSV-I-160-S	293,50
180	TSV-I-180-S	321,00
200	TSV-I-200-S	348,00

_ _

Wandhalterung

WH-Plexiglas inkl. Schrauben und Dübel

Höhe (cm)	Anzahl Röhrer		Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung
33	1		WH-I-1S	115,00	ohne
66	2		WH-I-2S	158,00	ohne
99	3		WH-I-3S	201,00	ohne
33	1	4	WH-I-1E	144,00	mit
66	2	4	WH-I-2E	199,00	mit
99	3	4	WH-I-3E	254,00	mit
Anschlu	ssleiste	für WH	AL-I	39,00	

Tischständer

ST-Plexiglas mit schwarzem Boden

Höhe (cm)	Anzahl Röhren	Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung
35	1	ST-I-1S	140,00	ohne
35	1 🗲	ST-I-1E	195,00	mit

lange Auflage

Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel

Innenmaße:

Breite: 130 mm / Höhe: 210 mm

Auflagenweite 200 cm für Zubehör GWH, MWH, AB, PS, GA

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
200	TSV-I-200-L	348,00
240	TSV-I-240-L	402,50
300	TSV-I-300-L	484,50

Wandhalterung

GWH-Plexiglas inkl. Schrauben und Dübel

Höhe (cm)	Anz Röh		Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
33	1		GWH-I-1S	115,00	ohne
66	2		GWH-I-2S	158,00	ohne
99	3		GWH-I-3S	201,00	ohne
33	1	4	GWH-I-1E	144,00	mit
66	2	4	GWH-I-2E	199,00	mit
99	3	/	GWH-I-3E	254,00	mit
Anschlu	ısskab	el für GWH	AK-2,5m	12,00	



TRAIN-SAFE Roll

Alle Röhren sind auch als Roll-Röhre erhältlich, hier ist eine zusätzliche Nut für die einzelnen Rollenböcke (RS-G) eingefräßt.

Der Nutbereich in dem die Rollenböcke verstellt werden können, wird von Ihnen bei Bestellung festgelegt. Jede Röhre ist eine Einzelanfertigung. Preiszuschlag 58,50 € pro Röhre. Bei Bestellung einfach in der Artikel-Nummer das "TSV" durch "TSR" eretzten.



Rollenbockpaar für TRAIN-SAFE Roll

Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar
RS-G (Paar)	42,00

100

Gleisadapter GA-Plexiglas

Artikel-Nr.	Schienen- höhe mm	Schienensystem	Preis (€)
GA-I-M	5	Märklin	34,50
GA-I-H	5	Hübner	34,50
GA-le	5,4	Hübner	34,50
GA-Im			34,50

Abhängebügel
AB-Plexiglas Liefe

Höhe cm	Röhren Anzahl	Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
33,3	1	AB-I-1S	35,00	ohne
33,3	1 .	♦ AB-I-1E	71,00	mit

rung paarweise

Folgende Schienensysteme sind erhältlich, bitte ersetzen Sie "I" durch die jeweilige Kurz-Bezeichnung:

Gleis-System: Spurweite (mm): Kurzbezeichnung:

Meter-Spur 32 Im 750 mm Spur 23,4 (nicht NEM) le

Mittelwandhalterung MWH

Diese dient zur horizontalen Erweiterung einer GWH-Wandhalterung und ist in den gleichen Maßen und Preisen wie die GWH erhätlich. Bei Bestellung einfach in der Artikel-Nummer das "G" durch "M" ersetzen.

Unsere Präsentations- und Funktionsdisplays finden Sie auf Seite 22

Train PURE Safe®



Plexiglas-Röhre mit klarem Boden inkl. 2 Deckel Innenmaße:

Breite: 150 mm / Höhe: 230 mm

Zubehör PS, STB

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)		
65	TSP-G-065	107,00		
80	TSP-G-080	120,00		
95	TSP-G-095	134,00		
125	TSP-G-125	161,00		
140	TSP-G-140	174,00		
160	TSP-G-160	192,00		
180	TSP-G-180	210,00		
200	TSP-G-200	228,00		
235	TSP-G-235	260,00		
300	TSP-G-300	318,00		





TSB-G-300

300



110	Gleisübergangsstück GU-Plexiglas	
Artikel-Nr.	Schienensystem	Preis (€)
GU-G	LGB	25,50

422,50

Display Basic Haube mit schwarzem Boden (Spurrillen)					
Länge x Breite x F (mm)	löhe / Nutzlänge innen (mm)	Artikel-Nr.	Preis (€)		
800 x 200 x 245	750	DB-G-080	180,50		
990 x 200 x 245	940	DB-G-099	210,50		

Trägersystem für Pure, Basic, Vision ohne Stromzuführung



		ofilstab elstahl / inkl. Schrauben u	ınd Dübel
Länge (cm)	Anzahl Röhren mit TB	Artikel-Nr.	Preis (€)
12	1	PSE-12 (Paar)	13,50 € (pro Paar)
48	2	PSE-48 (Paar)	18,50 € (pro Paar)

S. C.	Tischständer klar STB-Plexiglas	
Artikel-Nr.	Preis (€)	
STB-G-1S	63,00	



Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel

Innenmaße:

Breite: 150 mm / Höhe: 230 mm

Auflagenweite 65 cm für Zubehör WH, S, AB, PS, STB, GU

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
65	TSV-G-065-S	174,00
80	TSV-G-080-S	196,00
95	TSV-G-095-S	218,00
125	TSV-G-125-S	262,00
140	TSV-G-140-S	284,00
160	TSV-G-160-S	313,50
180	TSV-G-180-S	343,00
200	TSV-G-200-S	372,00



Höhe (cm)	Anz Röh	ahl iren	Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung
37	1		WH-G-1S	131,00	ohne
74	2		WH-G-2S	183,00	ohne
111	3		WH-G-3S	235,00	ohne
37	1	4	WH-G-1E	161,00	mit
74	2	/	WH-G-2E	226,00	mit
111	3	/	WH-G-3E	291,00	mit
Anschlu	ussleis	ste für WH	AL-G	40,00	

L		h ständer Plexiglas mit schwa	arzem Boden	
Höhe (cm)	Anzahl Röhren	Artikel-Nr.	Preis (€)	Stromzu- führung
39	1	ST-G-1S	159,00	ohne
39	1 🗲	ST-G-1E	216,50	mit

lange Auflage

Plexiglas-Röhre mit Schienensystem inkl. 2 Deckel Innenmaße:

memmabe.

Breite: 150 mm / Höhe: 230 mm

12,00

Auflagenweite 200 cm für Zubehör GWH, MWH, AB, PS, GA

Länge (cm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
200	TSV-G-200-L	372,00
235	TSV-G-235-L	423,50
300	TSV-G-300-L	519,00

4			I- Plexiglas inkl. Sch	nrauben und Di	übel
Höhe (cm)	Anzah Röhre		Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar	Stromzu- führung
37	1		GWH-G-1S	131,00	ohne
74	2		GWH-G-2S	183,00	ohne
111	3		GWH-G-3S	235,00	ohne
37	1	4	GWH-G-1E	161,00	mit
74	2	4	GWH-G-2E	226,00	mit
111	3	4	GWH-G-3E	291,00	mit



Anschlusskabel für GWH AK-2,5m

Wandhalterung

TRAIN-SAFE Roll

Alle Röhren sind auch als Roll-Röhre erhältlich, hier ist eine zusätzliche Nut für die einzelnen Rollenböcke (RS-G) eingefräßt.

Der Nutbereich in dem die Rollenböcke verstellt werden können, wird von Ihnen bei Bestellung festgelegt. Jede Röhre ist eine Einzelanfertigung. Preiszuschlag 58,50 € pro Röhre. Bei Bestellung einfach in der Artikel-Nummer das "TSV" durch "TSR" eretzten.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Rollenbockpaar für <i>TRAIN-SAFE</i> Roll
Artikel-Nr.	Preis (€) pro Paar
RS-G (Paar)	42,00

40	Gleisada p GA- Plexigla		
Artikel-Nr.	Schienen- höhe (mm)	Schienensystem	Preis (€)
GA-G	8,5	LGB	35,50

		Abhängebügel AB- Plexiglas, Liefe	erung paarweise	
Höhe (cm)	Röhren Anzahl	Artikel-N	r. Preis (€) pro Paar	
35,5	1	AB-G-1S	36,00	ohne
35,5	1	♠ AB-G-1E	74,00	mit

Mittelwandhalterung MWH

Diese dient zur horizontalen Erweiterung einer GWH-Wandhalterung und ist in den gleichen Maßen und Preisen wie die GWH erhätlich. Bei Bestellung einfach in der Artikel-Nummer das "G" durch "M" ersetzen.

Unsere Präsentations- und Funktionsdisplays finden Sie auf Seite 22

/ I / G

Präsentations- und Funktionsdisplay's



Display Basic LED inkl. schwarzer Grundplatte mit LED-Beleuchtung, Schutzhaube mit LED, Beleuchtung, Steckernetzteil

Spurweite	Länge x Breite x Höhe	/ Nutzlänge innen (mm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
Spur 0	600 x 140 x 147	550	DBL-0-060	360,00
Spui 0	800 x 140 x 147	750	DBL-0-080	387,00
Spur I	600 x 180 x 215	550	DBL-I-060	370,00
	800 x 180 x 215	750	DBL-I-080	414,00
	850 x 180 x 215	800	DBL-I-085	425,00
	990 x 180 x 215	940	DBL-I-099	446,00
Spur G	800 x 200 x 245	750	DBL-G-080	431,00
	990 x 200 x 245	940	DBL-G-099	463,00
Spur I	600 x 180 x 215 800 x 180 x 215 850 x 180 x 215 990 x 180 x 215 800 x 200 x 245	550 750 800 940 750	DBL-I-060 DBL-I-080 DBL-I-085 DBL-I-099 DBL-G-080	370,00 414,00 425,00 446,00 431,00



Funktionsdisplay inkl. schwarzer Grundplatte, 3 Paar Rollenböcke, Anschlusskabel

Spurweite	Länge x Breite	Nutzlänge	Nutlänge (mm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
		innen (mm)	(Verstellbereich)		
00	600 x 140	550	460	FD-0-060	250,00
Spur 0	800 x 140	750	600	FD-0-080	270,00
	600 x 180	550	460	FD-I-060	270,00
Spur I	800 x 180	750	600	FD-I-080	290,00
	850 x 180	800	650	FD-I-085	300,00
	990 x 180	940	800	FD-I-099	310,00
Spur G	800 x 200	750	600	FD-G-080	300,00
	990 x 200	940	800	FD-G-099	320,00
Rollenbockpaar für Funktionsdisplay RSF-G (Paar) 42,00					42,00



Funktionsdisplay LED
inkl. schwarzer Grundplatte mit
LED-Beleuchtung,
Schutzhaube mit LEDBeleuchtung, Steckernetzteil,
3 Paar Rollenböcke,
Anschlusskabel

Lieferung erfolgt ohne Inhalt!					
Spurweite	Länge x Breite x	Nutzlänge	Nutlänge (mm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
	Höhe	innen (mm)	(Verstellbereich)		
Spur 0	600 x 140 x 147	550	460	FDL-0-060	500,00
Spur 0	800 x 140 x 147	750	600	FDL-0-080	527,00
Spur I	600 x 180 x 215	550	460	FDL-I-060	510,00
	800 x 180 x 215	750	600	FDL-I-080	554,00
	850 x 180 x 215	800	650	FDL-I-085	570,00
	990 x 180 x 215	940	800	FDL-I-099	586,00
Spur G	800 x 200 x 245	750	600	FDL-G-080	571,00
	990 x 200 x 245	940	800	FDL-G-099	603,00
Rollenbockpaar für Funktionsdisplay				RSF-G (Paar)	42,00



Schutzhaube passend für Funktionsdisplay

Spurweite	Länge x Breite x Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Preis (€)
Spur 0	550 x 90 x 132	SH-0-060	76,00
	750 x 90 x 132	SH-0-080	83,00
	550 x 130 x 200	SH-I-060	80,00
Spur I	750 x 130 x 200	SH-I-080	90,00
	800 x 130 x 200	SH-I-085	95,00
	940 x 130 x 200	SH-I-099	102,00
Spur G	750 x 150 x 230	SH-G-080	97,00
	940 x 150 x 230	SH-G-099	109,00

Ersatzteile Deckel für Pure, Basic, Vision, Roll				
Spur	Artikel-Nr.	Preis (€) Paar		
Z	DV-Z	3,75		
N	DV-N	4,00		
TT	DV-TT	4,25		
H0	DV-H0	4,50		
0	DV-0	8,50		
I	DV-I	9,50		
G	DV-G	9,50		

Reinigung und Pflegemittel von Acrylglas				
Bezeichung	Inhalt	Artikel-Nr.	Preis (€)	
Reinigungstuch Antistatik	1	RT-AS	6,50	
Acryl-Reiniger Antistatik	0,25 I	AR-AS	7,50	
Acryl-Reiniger	0,5 l	AR-05	7,50	
Polierpaste für Acrylglas	50 g	PP	11,40	



Geschäfts- und Lieferbedingungen

1. Preise

Alle in dieser Liste angegebenen Preise sind Bruttopreise in €. Sie enthalten die in Deutschland gesetzliche MwSt von 19%. Verpackungsund Versandkosten sind nicht enthalten und werden gesondert je nach Volumen Ihrer Bestellung berechnet. Gerne können Sie diese bei uns erfragen.

2. Zahlungsweisen

- Lastschrift, der schnellste Weg

Sie ermöglichen uns bis auf Widerruf zur Belastung Ihres Kontos mit dem offenen Rechnungsbetrag. Sie nennen uns Ihre Bankverbindung (Konto-Nummer und Bankleitzahl) und wir belasten Ihr Konto bei Versand der Ware. Solange Sie nicht widersprechen, werden alle künftigen Lieferungen auf diesem Wege beglichen. (Dies ist nur möglich bei Bankfilialen mit Sitz in Deutschland)

- Vorabrechnung, der lange Weg

Nach Fertigstellung der Ware senden wir Ihnen eine Rechnung zu. Sobald der Rechnungsbetrag auf unserem Konto gutgeschrieben ist (dies kann je nach Bank 3-4 Tage in Anspruch nehmen), wird die Ware umgehend an Sie versendet.

- Nachnahme, der traditionelle Weg

Sie zahlen den Rechnungsbetrag direkt bei Annahme der Ware in bar. Die Nachnahmegebühr (8,00 € DPD) ist im Rechnungsbetrag enthalten und wird von uns abgeführt.

- Kreditkarten, nur für internationale Zahlungen

Sie teilen uns die erforderlichen Daten Ihrer Kreditkarte mit: Art (z.B.VISA), Nummer, Gültigkeit. Wir belasten Ihre Karte bei Versand der Ware. Wir akzeptieren zur Zeit: VISA, Mastercard, Eurocard, American Express

3. Auslandslieferungen

Lieferungen an Orte außerhalb von Deutschland erfolgen ausschließlich gegen Zahlung über Kreditkarte oder Vorabrechnung.

4. Eigentumsvorbehalt

In allen Fällen bleibt die gelieferte Ware bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

5. Rückgabe

Sollten Ihnen unsere Produkte doch nicht gefallen, erstatten wir den Kaufpreis, wenn die Rücksendung innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung erfolgt, und die Ware sich in einem einwandfreien Zustand befindet. In jedem Fall muss die Rücksendung in der Originalverpackung stattfinden und vorher an uns mitgeteilt werden.

6. Lieferuna

Wir setzen alles daran, Ihre Bestellung so schnell wie möglich zu bearbeiten. Sollten die von Ihnen bestellten Artikel nicht innerhalb von einer Woche verfügbar sein, senden wir Ihnen eine Auftragsbestätigung mit dem voraussichtlichen Liefertermin zu. Dies ist keine Zahlungsaufforderung, sondern dient lediglich zu Ihrer Information.

Innerhalb von Deutschland liefern wir vorrangig mit DPD. Sollten Sie bei Lieferung nicht angetroffen werden, hinterlässt der Fahrer eine Nachricht für Sie und kommt am nächsten Werktag wieder. Sollten Sie dreimal nicht angetroffen werden, geht die Ware an uns zurück.

Wenn Sie bei Ihrer Bestellung Ihre Email-Adresse angeben, erhalten Sie bei Versand eine Email mit allen Versanddaten von DPD. Damit ist dann auch Sendungsverfolgung, Terminverschiebung und eine Angabe über Tag und Uhrzeit der geplanten Zustellung bei Ihnen.

Sollte es ausnahmsweise vorkommen, dass die Ware beschädigt bei Ihnen ankommt, informieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden dann unverzüglich alles Notwendige in die Wege leiten, damit Sie schnell einwandfreie Ware von uns erhalten. Wichtig ist, dass Sie die Verpackung von schadhaften Lieferungen zum Nachweis eine Weile aufbewahren.

7. Reklamation/Gewährleistung

Äußere Beschädigungen an der Versandverpackung sind bei Annahme des Pakets dem Frachtführer unverzüglich anzuzeigen. Offensichtliche Mängel am Produkt müssen innerhalb von einer Woche nach Lieferung, versteckte Mängel unverzüglich nach deren Feststellung schriftlich gerügt werden. Bei berechtigter Mängelrüge erfolgt nach unserem Ermessen Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

8. Datenschutz

Ihre bestell- und personenbezogenen Daten speichern wir nur zur Abwicklung unseres Geschäfts mit Ihnen und geben diese Adressen nicht an dritte weiter. Auf dieser Basis erhalten Sie z.B. Einladungen zu Messen in Ihrer Nähe.

Ein letztes Wort

Alle in dieser Preisliste vorgestellten Produkte sind sorgfältig für ihren gedachten Verwendungszweck entwickelt worden. Die verwendeten Materialen werden als die besten verfügbaren Werkstoffe angesehen, um die gewünschten Funktionen zu ermöglichen. Besonders Acryl ist ein Material, welches die hohen Ansprüche an eine brillant erscheinende Oberfläche mit den erforderlichen Verarbeitungsmöglichkeiten verbindet. Bei der Verbindung von Acryl mit Messing (für die Schienen) im Fall der TRAIN-SAFE-Vision und TRAIN-SAFE-Roll-Röhren tritt gelegentlich ein bekannter Effekt auf, der sich aus dem unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten dieser Materialien bei Temperaturänderungen ergibt. Dieser Effekt führt manchmal zu einer leichten Verbiegung dieses außerordentlich schlanken Körpers und darf nicht als Mängel aufgefasst werden. Es ist ein einfach physikalischer Vorgang, der in keiner Weise die nützlichen Funktionen des Systems beeinträchtioen.

