

Zomernieuws 2020

märklin

MINITRIX

TRIX
H0



Märklin Magazin jaarwagen



48520 Märklin Magazin jaarwagen H0 2020

Voorbeeld: Vierassige open zelflosser type Fad 163 (voormalige 00t 43/ Erz Ild). Particuliere wagen van het Märklin Magazin in Göppingen, ingezet door de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering met middelhoge bovenkast en remplatform. Ingezet voor het vervoer van kolen. Standaardtype draai-stel van geperste plaat zonder ingelaste draagbalk ter versterking. Zoals in gebruik rond 1990.

Model: Gedetailleerde uitvoering met remplatform en stelwiel aan de kopzijde. Beladen met lading-inzetstukken en echte kolen op schaal. Lengte over de buffers 11,5 cm. Gelijktroomwielstel E700580.



Enmalige serie.

€ 38,99 *

märklin
H0



80830 Märklin Magazin jaarwagen spoor Z 2020

Voorbeeld: 2-assige rongenwagen Rmms 33, als particuliere wagen van het Märklin Magazin ingezet door de Deutsche Bahn (DB). Uitvoering met handrembordes, houten boorden en houten rongen. Zoals in gebruik tijdens tijdperk III.

Model: Bovenbouw van de wagen van kunststof, uiterst gedetailleerd en nauwkeurig bedrukt. Rongen afzonderlijk monteertbaar. Deels meegeleverd. Lengte over de buffers 65 mm.

Enmalige serie.

€ 35,99 *



märklin
Z



Editorial

Beste modelspoorbaan-vrienden,

Drie sterke merken in één catalogus. Zo worden in dit bijzondere jaar de zomernieuwigheden uit Göppingen gepresenteerd. Gekenmerkt door een geweldige keuze van het Märklin-dealerinitiatief, dat dit jaar zijn 30-jarige jubileum viert. Wij nodigen u uit om door de overzichtelijk op onderwerp ingedeelde catalogus te bladeren en in het verbazingwekkende aanbod te grasduinen. Van spoorbreedte Z via N tot en met H0 biedt deze catalogus allerlei bijzonderheden voor de modelspoorbaan. Eén van de highlights deze zomer is daarbij zeker de spannende DRG-set in spoorbreedte H0. Het onderwerp van deze set is het toentertijd nieuwe en beslist innovatieve goederentransport met genormaliseerde transport-containers. Hierbij wordt zelfs vaak over de voorlopers van het heden-daagse containervervoer gesproken.

Ook interessant is ons aanbod rondom het onderwerp staaltransport, in de populaire spoorbreedte N van MINITRIX. Hier gaan vier dubbel-

rongenwagens, getrokken door een BR 290, met telkens andere ladingen staal op weg.

Een onmisbaar span is deze zomer een van oudsher geliefde BR 38 met zijn drieassige ombouwswagen. Met de vast gekoppelde wageneenheden weerspiegelt deze combinatie als geen andere het reizen per trein in de vroege jaren 50.

Naast deze drie bijzonderheden voor de modelspoorbaan vindt u in deze catalogus met nieuwigheden voor deze zomer een groot aantal indrukwekkende modellen voor Trix H0, Märklin H0, spoor Z en MINITRIX.

Uw Märklin-, Trix- en Minitrix-teams

Inhoud

Märklin Magazin jaarwagen H0	2
Märklin Magazin jaarwagen Spoor Z	2
MHI exclusief	3 – 13
Spoor Z	3
Märklin H0	4 – 10
Trix H0	5
Minitrix	11
Schuco	12 – 13
Minitrix	14
H0 klassieker	15
Märklin H0	16 – 21
Trix H0	15, 17, 20
Märklin Store	22 – 23
Register artikelnummers	23
Leefijds aanduidingen en waarschuwingen	23
Garantievoorwaarden	23
Märklin Start up Club jaarwagen	24
Colofon	24

Iets heel bijzonders, een echte Pruisische „Schmankerl“ – de goederentrein van de Pruisische deelstaatspoorweg met een P 8 en vier klassieke goederenwagens. Bijzonder noemenswaardig is de zogenoemde „twaalf-apostelenwagen“, een zuurwagen met twaalf aardewerk potten voor het vervoer van bijtende stoffen, zoals zwavelzuur, oleum, zoutzuur, salpeterzuur, vloeizuur en fosforzuur, maar ook geconcentreerde loog en sterk oxiderende chemicaliën, zoals waterstofperoxide. Klassieke Duitse vloeistof vervoert de bierwagen van de Görlitzer Aktien-Brauerei. Geheel in lijn met de toentertijd beschikbare techniek gebeurde de koeling door water- of droogijs en de verdeling van de koude alleen door luchtcirculatie, waardoor een temperatuur tussen +4 °C en -18 °C kon worden gegarandeerd. Het bier kwam in ieder geval goed gekoeld bij de klant aan. De set wordt gecombineerd met een rongenwagen, voorzien van een lading houten schaaldelen, en de verplichte remwagen.



81302 Treinset deelstaatspoorweg goederentrein K.P.E.V.

Voorbeeld: Goederentrein van de Königlich Preussische Eisenbahnverwaltung (K.P.E.V.), bestaande uit stoomlocomotief P8 met baktender 2'2'T21,5, 1 remwagen Pwg, 1 bierkoelwagen, 1 zuurwagen en 1 rongenwagen Rm met als lading stapels houten schaaldelen. Alle wagens in de uitvoering van tijdperk I circa 1915.

Model: Locomotief met herbewerkte aandrijving met klokankermotor. Bovendien uitgerust met voorbeeldgetrouw en volledig functionerend stangenstelsel, geïmiteerde remmen, tweepuntsfrontsein met warmwitte ledlampjes en tender met spaakwielen. Goederentrein-bagagewagen met nieuwe gelaserde deuren die open kunnen van architectuurkarton. Alle wagens met voorbeeldgetrouwe opdruk en deels uitgerust met spaakwielen. Lading van 5 stapels houten schaaldelen wordt meegeleverd. Lengte over de buffers ca. 268 mm.

Highlights:


- Klokankermotor.
- Tender voorbeeldgetrouw uitgerust met spaakwielen.
- Wagen deels uitgerust met spaakwielen.
- Lading van geïmiteerde stapels houten schaaldelen wordt meegeleverd.

€ 380,- *



De uitvoerige geschiedenis van deze set vindt u online.

30 ^{JAHRE} **mhi**
märklin Händler-Initiative



Transport via huckepack

De Deutsche Reichsbahn (DRG) kreeg vanaf 1930, vanwege de wereldwijde economische crisis, te maken met een snelle krimp van het transportvolume. In 1932 kwam de DRG zelfs voor het eerst in de rode cijfers. De DRG zag de bestrijding van de al in de jaren 20 van de vorige eeuw ontstane concurrentie van het verkeer over de weg als een van de mogelijkheden om deze crisis het hoofd te bieden. Vooral het transport per vrachtwagen bereidde de DRG al vóór de economische crisis de nodige hoofdbrekens. Met ongekend innovatieve ideeën probeerde de Reichsbahn nu om hieraan paal en perk te stellen. Het bedrijf breidde het huis-tot-huis-transport sterk uit, met Culemeyer-rolwagens met gestandaardiseerde containers als voorlopers van het containertransport, en met het transport van vrachtwagenaanhangers op rongenwagens. De laatste kunnen als voorlopers van het hedendaagse zogenoemde huckepack-verkeer worden gezien, waarbij opleggers of complete vrachtwagens op speciale treinwagens, oftewel diepladers, over lange afstanden kunnen worden vervoerd.



48829 Set goederenwagens

Voorbeeld: Vier verschillende types goederenwagens van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Drie tweeassige open goederenwagens met houten rongen R Stuttgart zonder handrem. Grote container met wegonderstel van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Goederentrein-bagagewagen Pwg Pr 14. Zoals in gebruik rond 1929.

Model: Rongenwagen met schoorwerk. Alle rongenwagens beladen met een grote container met wegonderstel. Insteekbare rongen worden meegeleverd. Goederentrein-bagagewagen met dakopbouw, nieuw sluitsein met ledlampjes en gemonteerd sleepcontact. Grote containers met verschillende bedrijfsnummers. Totale lengte over de buffers ca. 51,5 cm.

Highlights:

- Goederentrein-bagagewagen Pwg met nieuw vormgegeven wagenbodem.
- Goederentrein-bagagewagen Pwg met nieuw sluitsein met ledlampjes.
- R Stuttgart beladen met elk een grote container met wegonderstel.

€ 220,- * (4 wagens)



Alle foto's en de innovatieve gedachten over transport rondom deze set vindt u online.

30 JAHRE
mhi
märklin Händler-Initiative

Via huckepack direct naar de ontvanger – het concept van de DRG



Zeker het bekijken waard is het achteraanzicht met het sluitsein met ledlampjes





39961 / 22326 Stoomlocomotief serie 96.0



Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaanrijving. 4 aangedreven assen. Antislipbanden. Boogvolgend geleed onderstel. Met de rijrichting wisselend tweepuntsfrontsein en rookgarnituurcontact in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Standaard ingebouwde rookgarnituur. Model grotendeels van metaal van metaal met veel gemonteerde details. Nu met opsteekbare remslangen. Remleidingen en zuigerstangafscherming meegeleverd. Machinist- en stokerfiguur meegeleverd. Lengte over de buffers 20,3 cm.

Highlights:

- Voor het eerst met standaard ingebouwde rookgarnituur.
- Nu met opsteekbare remslangen.
- Machinist- en stokerfiguur meegeleverd.

Dit model overtuigt als Trix H0-variant met een krachtige mfx-decoder.

€ 450,- *

Digitale functies

Frontsein
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Rookgarnituur
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Kolen scheppen
Rangeerfluit
Luchtpomp
Injecteur
Stoom afblazen
tuimelrooster
Rangeersnelheid
Stoten railvoeg
Veiligheidsventiel
Brandstof bijvullen
Brandstof bijvullen
Brandstof bijvullen
Bezanden
Geluid koppeling

– een gedetailleerde beschrijving van de functies van verschillende regelapparaten vindt u online

30 JAHRE
mhi
märklin Handler-Initiative



48829

39961

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Garantievoorwaarden, leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen op bladzijde 23.

Nieuw voor tijdperk III




46167 Gesloten goederenwagen Glt 23

Voorbeeld: Tweeassige gesloten goederenwagen van verwisselbaar type Glt 23 „Dresden“, zonder handrem, met hoge kopschotdeuren met twee vleugels die open kunnen aan beide uiteindes van de wagen. Met reclameopschrift. Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals in gebruik rond 1964.

Model: Kopschotdeuren die open kunnen aan beide zijden. Met schoorwerk en extra treepanken.
Lengte over de buffers 13,9 cm. Gelijktroomwielstel E700580.

€ 36,99 *



Kopschotdeuren die open kunnen aan beide zijden



30 JAHRE
mhi
märklin Händler-Initiative



46986 Goederentrein-bagagewagen Pwg Pr 14

Voorbeeld: Goederentrein-bagagewagen Pwg Pr 14 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals in gebruik rond 1959.

Model: Met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. Sluitsein digitaal schakelbaar, in conventioneel bedrijf. Sleepcontact gemonteerd. Goederentrein-bagagewagen met dakopbouw.
Wagen in glasgroene kleurstelling.
Lengte over de buffers ca. 9,6 cm.

€ 99,99 *

Bagagewagen met mfx-decoder, uitgebreide geluidsfuncties en sluitsein

Highlights:

- ✓ Voor het eerst met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties.
- ✓ Met nieuw vormgegeven wagenbodem.
- ✓ Met nieuw sluitsein met ledlampjes.



Digitale functies

Sluitsein
Deur laadruimte
Beladen
Kruier – ergernis
Gesprek
Bedrijfsgeluid
Gesprek
Sluiten van deuren
Omgevingsgeluid
Kruier – ergernis
Toilet doorspoelen
Gesprek
Omgevingsgeluid
Gesprek
Gesprek
Gesprek
Geluid koppeling
Bedrijfsgeluid
Bedrijfsgeluid
Stoten railvoeg
Bedrijfsgeluid

– een gedetailleerde beschrijving van de functies van verschillende regelapparaten vindt u online

30 JAHRE
mhi
märklin Händler-Initiative

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Garantievoorwaarden, leeftijds aanduidingen en waarschuwingen op bladzijde 23.



37489 Elektrische locomotief serie 175

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 175 in chroomoxidegroene basiskleurstelling. Uitvoering als museumlocomotief van het DB Museum in Neurenberg. Met opschrift 175 059-5 in de uitvoering van tijdperk IV.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaanrijving met vliegwielen. 4 aangedreven assen. Antislipbanden. Machineruimte met imitatie van de interieurinrichting. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Dubbele A-lichtfunctie. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Meegeleverde machinistfiguur kan in de machinistencabine worden geplaatst. Het model is voorbeeldgetrouw uitgerust met twee verschillende schaarstroomafnemers. Een boekje informeert over de geschiedenis van deze locomotief. Lengte over de buffers 17,7 cm.

Highlights:

- **Digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en geluidsfuncties.**
- **Meegeleverde machinistfiguur kan in de machinistencabine worden geplaatst.**
- **Met boekje over de geschiedenis van deze locomotief.**

4 locomotief uit een serie van 5 museumlocomotieven.

€ 350,- *

30 JAHRE
mhi
märklin Händler-Initiative



Digitale functies

Frontsein
Panto-geluid
Rijgeluid eloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Omgevingsgeluid
Frontsein cabine 1
Speciale functie
Cabineverlichting
Rangeerfluit
Conducteursfluit
Rangeersnelheid
Compressor
Perslucht afblazen
Ventilator
Waarschuwssein
Bezanden
Stationsmededeling
Stationsmededeling
Speciale functie
Speciale functie

– een gedetailleerde beschrijving van de functies van verschillende regelapparaten vindt u online

Eerder verschenen:

Speciale serie MHI: Museumlocomotieven



37212 (2017)



39193 (2018)



37068 (2019)



Uitvoerige informatie over dit artikel vindt u online.

Bielzen en ballast



46690 Set wagens „werktrein”

Voorbeeld: Vier verschillende types wagens van de Deutsche Bundesbahn (DB), voor inzet in werktreinen. Een 3-assige ombouwwagen als woon-werkplaatswagen 587, een 2-assig personenrijtuig als woon-werkplaatswagen 476, een 2-assige rongenwagen Kbs 443 en een 2-assige kantelbakwagen F-z 120. Zoals in gebruik rond 1978.

Model: Beide personenrijtuigen in de voor werktreinen kenmerkende oceaانبlauwe basiskleurstelling. Uitvoering met melkglasruiten, hiervoor worden de ruiten deels aan de binnenzijde bedrukt. Rongenwagen beladen met bielzen. Rongen worden afzonderlijk meegeleverd. Kantelbakken van de kantelbakwagen beladen met ballast.

Alle wagens met lichte gebruikssporen.

Totale lengte over de buffers ca. 58 cm.

Gelijkstroomwielstel E700580 en aanvullend voor


3-assige ombouwwagen E406240.

Highlights:

- Wagens met lichte gebruikssporen.

€ 180,- * (4 wagens)

30 JAHRE
mhi
märklin Handler-Initiative



46690

39690

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Garantievoorwaarden, leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen op bladzijde 23.



39690 Diesellocomotief serie 260

Voorbeeld: Diesellrangeer locomotief serie 260 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Basis-kleurstelling oceaanblauw/ivoor. Dieselhydraulische aandrijving met blinde as. Bedrijfs-nummer: 260 535-0. Zoals in gebruik rond 1978.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaanrijving. Drie assen en blinde as aangedreven. Antislipbanden. Nieuwe telexkoppelingen voor en achter, telkens apart digitaal schakelbaar. Met koppelingswals. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Schakelbare dubbele A-verlichting. Bordesrelingen van metaal. Lengte over de buffers 12 cm.

Highlights:

- Met koppelingswals.
- Locomotief in verschoten toestand.
- Digitale speelwerelddecoder mfx+ met licht- en geluidsfuncties.

€ 299,- *

30 JAHRE
mhi
märklin Händler-Initiative

*Met de nieuwe slanke
Telex-koppeling voor en achter*

Digitale functies

Frontsein
Telex-Koppeling voor
Rijgeluid diesellocc
Tyfoon
Telex-koppeling achter
Directe regeling
Rangeer-dubbel-A-sein
Koppelingswals
Bedrijfsgeluid
Piepen van remmen uit
Seinton
Ventilator
Luchtpers
Perslucht afblazen
Brandstof bijvullen
Rangeersnelheid
Rangeer-dubbel-A-sein
Bezanden
Treinmobilofoon
Stoten railvoeg

— een gedetailleerde beschrijving van de functies van verschillende regelapparaten vindt u online





39976 Motorwagen serie VT 3.09

Voorbeeld: Railbus-motorwagen serie VT 3.09 en railbus-stuurstandrijtuig serie VS 3.51 van spoorwegonderneming Altona-Kaltenkirchen-Neumünster (AKN). Zoals eind jaren '80 in gebruik.

Model: Motorwagen met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluids- en lichtfuncties. Geregelde hoogvermogenaanrijving. 2 aangedreven assen. Antislipbanden. Standaard ingebouwde binnenverlichting. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen, samen met de binnenverlichting in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein van de motorwagen per zijde telkens afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Stuurstandrijtuig met standaard ingebouwde binnenverlichting. Aan de stuurzijde met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein met 2 rode sluitseinen. Tussen de wagens stroomgeleidende koppelingsdissels met schaarleiding. Stroomgeleidende koppelings-

dissels en remslangen worden meegeleverd. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Beide voertuigen met vrije doorkijk bij de machinistencabines en in de passagiersruimte.

Lengte over de buffers: van de tweedelige set 32,2 cm.

Highlights:

- Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide gebruiks- en geluidsfuncties.
- Standaard ingebouwde binnenverlichting.

€ 399,- *

Digitale functies

Frontsein
Bel
Rijgeluid diesellocc
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein achter uit
Conducteursfluit
Frontsein voor uit
Sluiten van deuren
Stoten railvoeg
Perslucht afblazen
Stationsmededeling
Toilet doorspoelen
Bezanden
Brandstof bijvullen

– een gedetailleerde beschrijving van de functies van verschillende regelapparaten vindt u online



39977 Motorwagen serie 798

Voorbeeld: Railbus-motorwagen serie 798 (VT 98) en railbus-stuurstandrijtuig serie 998 (VS 98) van de DB Regio als „Ulmer Spatz“. Zoals in gebruik rond 2004.

Alle overige informatie vindt u onder artikelnummer 39976.

€ 399,- *



Ulmer Spatz www.Ulmer-Spatz.net





16297 Diesellocomotief serie 290

Voorbeeld: Zware diesellocomotief 290 188-2 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Purperrode basiskleurstelling. Zoals in gebruik rond 1980.

Ingezet voor: Rangeer- en goederentreinen.

Model: Ingebouwde digitale decoder en geluidsgenerator voor gebruik met DCC en Selectrix. Motor met vlieg wiel, 4 aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar, cabineverlichting. Gemonteerde handgrepen. Lengte over de buffers 89 mm.

Highlights:

- **Opbouw en onderstel van metaal.**
- **Cabineverlichting.**
- **Digital Sound.**

€ 280,- *



Digitale functies

Frontsein
Cabineverlichting
Rijgeluid diesellocom
Seintoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein achter uit
Frontsein voor uit
Bezanden
Tyfoon
Luchtpers
Cabineradio
Bel
Koppelgeluid

– een gedetailleerde beschrijving van de functies van verschillende regelapparaten vindt u online



15484 Set goederenwagens „staalvervoer”

Voorbeeld: Vier dubbelrangenwagens Snps 719 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Europese standaarduitvoering.


Ingezet voor: Vervoer van niet-vochtgevoelige goederen.

Model: Kortkoppelingsmechaniek. Alle wagens zijn beladen met verschillende stalen goederen (railprofielen, damwanden, staafstaal, I-profielen). Afzonderlijk verpakt. Totale lengte over de buffers 524 mm.

Highlights:

- **Verschillende stalen goederen als lading.**

€ 199,- * (4 wagens)



15484

16297

Schuco – Verkrijgbaar bij uw Schuco-dealer voor het Märklin-dealerinitiatief



450560400 Piccolo
„De kleine bestelwagenmonteur”
Mercedes-Benz L319 Piccolo bouwpakket
€ 19,99 *

452646200 versie 1: 87
3-delige set „Deutsche Bundesbahn”
€ 49,99 *



450557500 Piccolo
VW T1 DoKa met aanhanger en VW Kever #53
€ 39,90 *



452655400 Editie 1: 87
Set van 4 bekende merken VW T1-bus Knorr, VW T1 bestelwagen Maggi
€ 39,90 *



452653800 Editie 1: 87
Display met 16 Märklin T1-bestelwagens, T1 pick-ups,
T2-bestelwagens, T3-bestelwagens, 4 van elk
€ 9,99 *



452646300 versie 1: 87
5-delige set VW T1c „MHI”
€ 39,99 *



452655300 Editie 1: 87
Set van 3 DB3-stukgoederen MB L322,
Hanomag F55, VW T2-bestelwagen
€ 39,90 *



450270800 versie 1: 43
VW Kever Ovali „Reistijd”
€ 49,99 *



450358700 versie 1: 43
VW T1b vrachtwagen „GAMA”
€ 39,99 *

30 JAHRE
mhi
märklin Händler-Initiative

450774200 versie 1: 32
3-delige set „VW Kever“
€ 79,99 *



450785400 Editie 1: 32
VW T1-bestelwagen MÄRKLIN
€ 29,90 *



450036400 versie 1: 18
Porsche 911 S Targa 1973, gelb
€ 139,99 *

450036800 versie 1: 18
VW T1b bestelwagen „Gulf“
€ 169,99 *



450041300 Editie 1: 18
BMW Isetta geel/beige
met zonneklep, koffer
€ 89,90 *

Voorseriemodel



**Onze
actuele zomer-
nieuwigheden**

NIEUW

452655500 Editie 1: 87
Set van 2, VW T5-bus VW T5 bestelwagen plus set van 5 figuren DB reddingsdienst
€ 39,90 *



NIEUW

452655600 Editie 1: 87
Set van 3 gemeentewagens, VW T2-bus,
MB L322 tankwagen, Unimog 404
€ 39,90 *



18901 Set goederenwagens type Gbs 258

Voorbeeld: 3 gesloten goederenwagens type Gbs 258 (voorheen Gbs 1500 van de DR) van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Uitvoering van rond 1996.

Ingezet voor: Voor vochtgevoelige goederen.

Model: Wagens met verschillende bedrijfsnummers en met kortkoppelingsmechaniek.

Totale lengte over de buffers 264 mm.

€ 110,- * (3 wagens)



11157 Digitale startset „Goederentrein“

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie Re 460 van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS) en 2 containerwagens Sgns beladen met koelcontainers, ingezet door de Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS). Zoals in gebruik in 2015.

Model: Onderstel van de locomotief van spuitgietmetaal. DCC-decoder met geluidsgenerator, motor met vliegwiel. Met de rijrichting wisselend frontsein en staartlicht, 4 aangedreven assen, antislipwielen. Rijtuig met

kortkoppelingsmechaniek. Met Mobile Station, railaansluitbox, voeding 230 V/36 VA, railoiaal met gebogen rails in radius 2.





Benodigd grondvlak: 110 x 50 cm.

Totale lengte over de buffers van de trein ca. 361 mm

€ 480,- *

Uitbreidbaar met het gehele Minitrix-railprogramma.

Locomotief uitgerust met DCC-decoder Geluid



Digitale functies

Frontsein
Tyfoon
Rijgeluid eloc
Cabineverlichting
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein achter uit
Schijnwerper
Frontsein voor uit
Lichtfunctie
Stationsmededeling – I
Stationsmededeling – CH
Conducteursfluit
Sluiten van deuren
Tyfoon
Speciale functie
Ventilator

– een gedetailleerde beschrijving van de functies van verschillende regelapparaten vindt u online





37897 / 22787 Stoomlocomotief serie 50

Voorbeeld: Goederentrein/stoomlocomotief serie 50 van de Deutsche Bundesbahn (DB), met steenkoolsleeptender als eenheidskasttender 2'2 T26 in de oorspronkelijke vorm. Met Witte-windleiplaten, 4 ketelopbouwen, standaard cabine, kortere omloop, reflecterende glazen DB-lampen en inductieve treinzekering aan beide zijden. Bedrijfsnummer van de locomotief 50 2640. Zoals in gebruik rond 1967.

Model: Met digitale decoder mfx+ (Märklin) en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaanrijving met vliegwiel in ketel. 5 aangedreven assen. Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels van metaal. Geschikt voor rookgarnituur 7226. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en naderhand in te bouwen rookgarnituur in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Cabineverlichting afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes. Op de boogstraal instelbaar kortkoppelingsmechaniek tussen locomotief en tender. Achter bij de tender en voor bij de locomotief kortkoppelingsmechaniek met NEM-schacht. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Zuigerstangafscherming en remslangen worden meegeleverd. Lengte over de buffers 26,4 cm.

Highlights:

- **Zeer fijne metaalconstructie.**
- **Onderbroken stavenframe en veel gemonteerde details.**
- **Speelwerelddecoder mfx+ met veel licht- en geluidsfuncties.**
- **Met machinistencabineverlichting.**
- **Nog een klassieker – vanaf de eerste levering altijd leverbaar.**

Dit model overtuigt als Trix H0-variant met een krachtige mfx-decoder.

€ 465,- *

Deze Märklin-klassieker is eveneens leverbaar als Trix H0-model

Digitale functies

Frontsein
Contact rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Cabineverlichting
Bel
Rangeerfluit
Luchtpomp
Stoom afblazen
Kolen scheppen
tuimelrooster
Waterpomp
Injecteur
Brandstof bijvullen
Brandstof bijvullen
Brandstof bijvullen
Bezanden
Rangeer-dubbel-A-sein
Rangeersnelheid
Generatorgeluid
Bedrijfsgeluid
Stoten railvoeg
Veiligheidsventiel
Koppelgeluid
Gesprek machinistencabine

– een gedetailleerde beschrijving van de functies van verschillende regelapparaten vindt u online



Het totaaloverzicht van de actuele klassiekers vindt u online op:
<https://www.maerklin.de/de/lp/2018/maerklin-klassiker>



Met Assepoester op reis



43195 Personenrijtuig

Voorbeeld: Ombouwwagen C3yg 3e klas en CPw3yg 3e klas met bagagecompartiment met elk drie wielstellen. Vastgekoppelde dubbele wagen. Glasgroene kleurstelling.

Model: Met standaard ingebouwde ledbinnenverlichting. Stroomgeleidende steekkoppeling in de NEM-koppelingsschacht tussen de rijtuighelften. Scheidbare, stroomgeleidende koppeling aan de buitenste rijtuigeinden. Voor de stroomvoorziening van de wagens is een rijtuig met stroomgeleidende koppeling en sleepcontact nodig. Lengte over de buffers ca. 30,5 cm.

€ 115,- *

Alle wagens met ingebouwde binnenverlichting en stroomgeleidende koppelingen



43185 Personenrijtuig

Voorbeeld: Twee ombouwwagens C3yg 3e klas met elk drie wielstellen. Vastgekoppelde dubbele wagen. Glasgroene kleurstelling.

Model: Alle verdere informatie over het model vindt u in de tekst bij model 43195.

€ 115,- *



43174 Personenrijtuig

Voorbeeld: Ombouwwagen BC3yg 2e/3e klas en C3yg 3e klas met elk drie wielstellen. Vastgekoppelde dubbele wagen. Glasgroene kleurstelling.

Model: Alle verdere informatie over het model vindt u in de tekst bij model 43195.

€ 115,- *



43174

43185

43195

39380

Leeftijdsaanwijzingen en waarschuwingen op bladzijde 23.



39380 / 22891 Stoomlocomotief serie 38

Voorbeeld: Stoomlocomotief met sleeptender serie 38.10-40 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Vroegere Pruisische P8. Uitvoering met twee ketelopbouwen, kleine Wagner-windleiplaten en baktender. Bedrijfsnummer 38 2919. In gebruik rond 1949/50.

Model: Met digitale decoder mfx+ (Märklin) en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaanrijving met vliegwielen in ketel. 3 aangedreven assen. Antislipbanden. Locomotief en tender grotendeels van metaal. Tweepuntsfrontsein wisselt met de rijrichting, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Rookgarnituurcontact in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Geschikt voor rookgarnituur 72270. Flakkerend vuur digitaal schakelbaar. Bovendien is de cabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte ledlampjes. Koppeling aan de tender bij het Märklin-model digitaal schakelbaar. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Zuigerstangafschermingen, remslangen en schroefkoppelingen meegeleverd. Lengte over de buffers ca. 21,3 cm.

Highlights:

- **Nieuwe constructie met drinkwaterreiniger vóór de zanddom.**
- **Stabiele rijeigenschappen dankzij de metalen constructie.**
- **Talrijke mogelijkheden bij digitaal gebruik.**

Dit model overtuigt als Trix H0-variant met een krachtige mfx-decoder.

€ 450,- *

***De 38 2919 is een nieuwe constructie van de BR 38.
Een modelvariant die in deze vorm voor het eerst als
H0-model voor Trix en Märklin wordt aangeboden!***



Digitale functies

Frontsein
Contact rookgarnituur
Rijgeluid stoomloc
Locfluit
Stroomgeleidende koppeling
Cabineverlichting
Flikkeren vuurkist
Rangeerfluit
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Kolen scheppen
Conducteursfluit
tuimelrooster
Injecteur
Stoom afblazen
Bezanden
Waterpomp
Luchtpomp
Brandstof bijvullen
Brandstof bijvullen
Rangeersnelheid
Generatorgeluid
Lichtfunctie
Stoten railvoeg
Veiligheidsventiel
Geluid koppeling
Geluid koppeling

– een gedetailleerde beschrijving van de functies van verschillende regelapparaten vindt u online



Alle informatie over deze nieuwe constructie staat online op: <https://www.maerklin.de/en/class38> of www.trix.de/en/br38

Twee allrounders



45087 Schuifdakwagen

Voorbeeld: Tweeassige schuifdakwagen type Kmmks 51 met remhokje. Particuliere wagen van de firma Albrecht Braun in Lonsee. Ingezet door de Deutsche Bundesbahn (DB).

Model: Schuifdak van de wagen kan open. De wagen heeft lichte gebruikssporen. Lengte over de buffers 12,2 cm. Gelijkstroomwielstel E700580.

€ 37,99 *



39883 Stoomlocomotief serie 44

Voorbeeld: Zware goederentrein-stoomlocomotief serie 44, met standaard kolen-tender 2'2'T34 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Zwartrode basiskleurstelling. Met Witte-windleiplaten in standaarduitvoering, voorloopwielstel met spaakwielen, zonder centrale sluiting van de rookkast, met inductieve treinzekeringsmagneet aan één zijde. Bedrijfsnummer van de locomotief 44 1667. In gebruik rond 1962/63.

Model: Met digitale mfx-decoder. Geregelde hoogvermogenaanrijving met vliegwielen in ketel. 5 aangedreven assen. Antislipbanden. Locomotief en kolentender grotendeels van metaal. Geschikt voor rookgarnituur 7226. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en naderhand in te bouwen rookgarnituur in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Machinistencabineverlichting, flitskerend licht in de vuurkist en flitskerend licht in de aslade ook elk afzonderlijk digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Door snelheid bekrachtigde kortkoppeling tussen loc en tender. Achter bij de tender en voor bij de locomotief kortkoppelingsmechaniek met NEM-schacht. Kleinst berijdbare boogradius 360 mm. Zuigerstangafschermingen, remslangen en schroefkoppelingimitaties bijgeleverd. Lengte over de buffers 26 cm.

Highlights:

- Machinistencabineverlichting, flitskerend licht in de vuurkist en flitskerend licht in de aslade digitaal schakelbaar.
- Hoogvermogenaanrijving met vliegwielen in ketel.
- Ideale stoomlocomotief voor complete treinen.
- Andere bedrijfsnummers dan bij 39881.

Bijbehorende vierassige standaard ketelwagen voor het samenstellen van lange goederentreinen vindt u als display met 12 artikelen onder artikelnummer 00727 in het Märklin HO-assortiment.

€ 415,- *



Digitale functies

Frontsein
Contact rookgarnituur
Cabineverlichting
Flitskeren vuurkist
Directe regeling
Lichtfunctie
Lichtfunctie

— een gedetailleerde beschrijving van de functies van verschillende regelapparaten vindt u online



39848 Elektrische locomotief serie 182

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 182 van de Deutsche Bahn AG (DB AG), ingezet door DB Systemtechnik Minden voor meet- en proefritten. Bedrijfsnummer van de locomotief 182 506-6. Zoals in gebruik rond 2014.

Model: Met digitale decoder mfx+ en uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaanrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd. 4 via cardan aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Grootlicht digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Dubbele A-verlichtingsfunctie. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode ledlampjes. Machinistencabines met interieur. Gemonteerde metalen handgrepen. Lengte over de buffers 22,5 cm.

€ 350,- *

Digitale functies

Frontsein
Schijnwerper
Rijgeluid eloc
Tyfoon
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Tyfoon hoog
Frontsein cabine 1
Stationsmededeling
Conducteursfluit
Compressor
Perslucht afblazen
Ventilator
Koppelgeluid
Rangeersnelheid
Rangeer-dubbel-A-sein
Bezanden

– een gedetailleerde beschrijving van de functies van verschillende regelapparaten vindt u online





36160 / 22735 Elektrische locomotief serie 193

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 193, verhuurd aan SBB Cargo International. Multifunctionele locomotief met 4 dakstroomafnemers. Bedrijfsnummer van de locomotief 193 525-3 met opvallende reclameopdruk en gedoopt onder de naam „Hollandpiercer“, zoals in gebruik rond 2020.

€ 270,- *



De uitvoerige productbeschrijvingen van deze twee locomotieven vindt u online.

Highlights:

- Met mfx/DCC-decoder en veel geluids- en lichtfuncties
- Opvallende reclameopdruk als „Hollandpiercer“.



Digitale functies

Frontsein
Buffer op buffer
Rijgeluid eloc
Tyfoon laag
Directe regeling
Piepen van remmen uit
Frontsein cabine 2
Tyfoon hoog
Frontsein cabine 1
Koppelgeluid
Bedrijfsgeluid
Ventilator
Conducteursfluit
Compressor
Perslucht afblazen
Rangeerfluit

– een gedetailleerde beschrijving van de functies van verschillende regelapparaten vindt u online



37473 / 22666 Elektrische locomotief Re 421

Voorbeeld: Elektrische locomotief Re 421 van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB), divisie SBB Cargo. Speciale blauwe stickers ter gelegenheid van de elektrificatie van het traject Zurich-München in 2021. Bedrijfsnummer van de locomotief Re 421 379-9. Zoals in gebruik rond 2020.

Bijbehorende SBB-personeerrijtuigen vindt u in het Märklin HO-assortiment, bijvoorbeeld onder artikelnummer 43651.

€ 350,- *

Fraaie reclameopdruk ter gelegenheid van de elektrificatie van het traject Zürich – München

Highlights:

- In het midden geplaatste motor en alle 4 de assen via cardan aangedreven.
- Met digitale speelwerelddecoder mfx+ en uitgebreide licht- en geluidsfuncties.



Digitale functies

Frontsein
Sluitsein
Rijgeluid eloc
Locfluit
Piepen van remmen uit
Lichtfunctie
Sluitsein
Schijnwerper
Cabineverlichting
Cabineverlichting
Directe regeling
Frontsein cabine 2
Frontsein cabine 1
Stationsmededeling – CH
Gesprek
Gesprek
Ventilator
Perslucht afblazen
Panto-geluid
Bezanden
Sluiten van deuren
Compressor
Koppelgeluid
Conducteursfluit
Hoofdschakelaar
Rangeerfluit
Rangeersnelheid

– een gedetailleerde beschrijving van de functies van verschillende regelapparaten vindt u online



46404 Set platte wagens „DAF 66”

Voorbeeld: Twee 2-assige rongenwagens R 20, verwisselbaar type, van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Uitvoering met rongen van geperste plaat, zonder handrem. Zoals begin jaren '70 in gebruik.

Model: Wagen met schoorwerk. Beladen met elk twee DAF 66's in verschillende kleuren. Insteekbare rongen worden meegeleverd. Lengte over de buffers per wagen 13,9 cm. Gelijktroomwielstel E700580.

€ 135,— * (2 wagens)



*DAF 66 limousines van Brekina
exclusief bij Märklin*



48658 Set goederenwagens

Voorbeeld: Twee zesassige lageboordwagens voor zwaar transport type Salmnps 355 van de Nederlandse Spoorwegen (NS).

Model: Wagens voor zware belasting met metalen kader. Speciale drieassige draaistellen. Imitatie van stalen blokken als belading. Totale lengte over de buffers ca. 37,8 cm. Gelijktroomwielstel E700580.

€ 125,— * (2 wagens)



Märklin Store-locomotief 2020



36161 Elektrische locomotief serie 193

Voorbeeld: Elektrische locomotief serie 193 (Vectron). Locomotief in fictieve zwarte basiskleurstelling met rood frame, als locomotief voor particuliere spoorweg. Bedrijfsnummer van de locomotief 193 2020. Zoals in gebruik rond 2020.

Model: Met digitale mfx-decoder en uitgebreide geluidsfuncties. Locomotief groten-deels van metaal. Speciale motor, centraal ingebouwd. 4 via cardan aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen, in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Wanneer het frontsein aan beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting ingeschakeld. Verlichting met warmwitte en rode ledlampjes. 2 mechanisch werkende dakstroomafnemers. Lengte over de buffers 21,8 cm.

Highlights:

- Levering met verzamelvitrine en certificaat van echtheid.
- Met digitale decoder mfx en uitgebreide geluidsfuncties.
- Speciaal model - alleen in de Märklin Stores verkrijgbaar (D: Mainz, Essen, Stuttgart, Neustadt/Donau, Mühlheim/Main, München, Hamburg. NL: Utrecht. IT: Bergamo. JP: Osaka).

Eenmalige serie.

€ 270,- *

Digitale functies

Frontsein

Buffer op buffer

Rijgeluid eloc

Tyfoon

Directe regeling

Piepen van remmen uit

Frontsein cabine 2

Tyfoon hoog

Frontsein cabine 1

Koppelgeluid

Bedrijfsgeluid 2

Ventilator

Conducteursfluit

Luchtpers

Perslucht afblazen

Rangeerfluit

— een gedetailleerde beschrijving van de functies van verschillende regelapparaten vindt u online





47133 Containerwagen type Sgns 691

Voorbeeld: Vierassige containerwagen type Sgns 691 voor gecombineerd goederenvervoer. Verkeersrode basiskleurstelling. Deutsche Bahn AG (DB AG), geregistreerd in Duitsland. Beladen met een 20 voet- en een 40 voet- boxcontainer. Zoals in gebruik rond 2020.

Model: Draaistellen type Y 25. Voorbeeldgetrouwe, onderbroken metalen containerwagenbodem met markante visbuiklangsdragers. Beladen met een 20 voet- en een 40 voet- boxcontainer. Containers zijn afneembaar en stapelbaar.

Lengte over de buffers 22,7 cm. Gelijktroomwielstel E700580.

Highlights:

- Speciaal model – alleen in de Märklin Stores verkrijgbaar.
- Beperkte oplage.

Eenmalige serie.

€ 69,99 *



Register artikelnummers

cat.nr.	blz.	cat.nr.	blz.
11157	14	39977	10
15484	11	43174	16
16297	11	43185	16
18901	14	43195	16
22326	5	45087	18
22666	20	46167	6
22735	20	46404	21
22787	15	46690	8
22891	17	46986	6
36160	20	47133	23
36161	22	47620	24
37473	20	48520	2
37489	7	48658	21
37897	15	48829	4
39380	17	80830	2
39690	9	81302	3
39848	19		
39883	18		
39961	5		
39976	10		

Een bijgewerkte verklaring van de tekens vindt u op internet op www.maerklin.de of www.trix.de en in de actuele Märklin totaalcatalogus/Trix hoofdcatalogus.

Märklin MHI garantievoorwaarden

Onafhankelijk van de u wettelijk ter beschikking staande nationale garanties jegens uw Märklin MHI-vakhandelaar als uw verdragspartner of uw rechten op productgarantie garandeert de firma Gebr. Märklin & Cie. GmbH u bij aankoop van dit Märklin MHI-product (deze producten zijn voorzien van het pictogram) tevens een fabrieksgarantie van 60 maanden vanaf de datum van aankoop onder de volgende condities. Daarmee hebt u onafhankelijk van de plaats van aankoop de mogelijkheid om ook rechtstreeks bij de firma Märklin als fabrikant van het product opgetreden defecten of storingen te reclameren. De Märklin fabrieks-garantie geldt uitsluitend voor de techniek van de modellen. Optische gebruiken of onvolledige producten kunnen in het kader van de garantieverplichting bij de verkoper worden gereclameerd.

Garantievoorwaarden

Deze garantie geldt voor producten en onderdelen uit het sortiment van Märklin die wereldwijd zijn aangeschaft bij een Märklin vakhandelaar. Als aankoopbewijs geldt het door de Märklin vakhandelaar volledig ingevulde garantiebewijs of de koopbon. Daarom raden we dringend aan om dit garantiebewijs met de koopbon

te bewaren. Dekking van de garantie / uitzonderingen: Deze garantie omvat naar keuze van de fabrikant het gratis oplossen van eventuele storingen of het gratis vervangen van defecte delen die aantoonbaar berusten op constructie-, materiaal- of fabricagefouten, met inbegrip van de daarmee samenhangende onderhoud-sprestaties. Verdere aanspraken op deze fabrikantgarantie zijn uitgesloten.

De aanspraak op garantie vervalt

- ij storingen als gevolg van slijtage of bij gebruik van versleten onderdelen.
- Als het inbouwen van bepaalde elektronische onderdelen tegen de aanwijzingen van de fabrikant in door niet daarvoor geautoriseerde personen is uitgevoerd.
- Bij gebruik van een andere dan door de fabrikant bedoelde toepassing.
- Als de in de gebruiksaanwijzing door de fabrikant aangegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd.
- Elke aanspraak op garantie, onderhoud of vervanging wegens schade is uitgesloten als in producten van Märklin vreemde onderdelen zijn ingebouwd die niet door Märklin zijn vrijgegeven en waardoor het gebrek of de schade is veroorzaakt. Dit geldt tevens voor verbouwingen die noch door Märklin noch

door werkplaatsen zijn uitgevoerd welke door Märklin hiertoe geautoriseerd zijn. Principeel geldt ten gunste van Märklin het aantoonbare vermoeden dat oorzaken voor het gebrek of schade de genoemde vreemde onderdelen of verbouwingen zijn.

- De garantieperiode wordt niet verlengd door onderhoud of vervanging. Aanspraken op garantie kunnen zowel rechtstreeks bij de verkoper of door opsturen van het betreffende onderdeel met het garantiebewijs of de koopbon en een schaderapport rechtstreeks naar de firma Märklin worden gezonden. Märklin en de verkoper nemen bij reparaties geen verantwoordelijkheid voor eventueel door de klant op het product opgeslagen gegevens of instellingen. Ongefrankeerd opgestuurde garantieaanspraken kunnen niet worden aangenomen.

Het adres is: Gebr. Märklin & Cie. GmbH · Reparatur-Service
Stuttgarter Straße 55 · 73033 Göppingen · Deutschland
E-Mail: service@maerklin.de · Internet: www.maerklin.de

* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen verkoopprijzen.

Leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen.



OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe kanten en punten. Gevaar op verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of worden ingeslikt.



Alleen voor volwassenen.

Märklin Start up Club – jaarwagen 2020



47620 Märklin Start up Club – jaarwagen 2020

Model: Goederenwagen in fantastische vormgeving bij het thema „Jim Button and the Wild 13“. Relex-koppelingen voor snel en gemakkelijk aankoppelen. Lengte over de buffers 11,5 cm. Gelijktroomwielstel E700580 afzonderlijk leverbaar.

Start up Club-jaarwagen 2020 in Jim Knoop-design, passend bij de andere producten uit de themawereld „Jim Button and the Wild 13“.

Jaarmodel voor leden van de Märklin Start up Club en Märklin Insider.

€ 16,99 *

30 JAHRE
mhi
märklin Händler-Initiative

 Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Garantievoorwaarden, leeftijdsaanwijzingen en waarschuwingen op bladzijde 23.



Rat Pack
FILMPRODUKTION



© (2020): Rat Pack Filmproduktion GmbH /
Warner Bros. Entertainment GmbH
www.jimknopf.de



Märklin voldoet aan de eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001. Dit wordt regelmatig gecontroleerd en gecertificeerd door TÜV Süd. U hebt daardoor de zekerheid dat u een kwaliteitsproduct van deze gecertificeerde firma koopt.

märklin
www.maerklin.de

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55–57
73033 Göppingen
Germany

Service:
Telefoon: +31 (0) 74 - 2664044
E-mail: technik@marklin.nl

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud.

MINITRIX
www.minitrix.de

Prijzen naar de actuele prijsstand op het moment van ter perse gaan – Prijswijzigingen in de loop van het jaar voorbehouden – Prijzen maximaal geldig tot het verschijnen van een volgende prijslijst/catalogus.

Bij de afbeeldingen gaat het deels om hand-monsters, retoucheringen en renderings. De serieproductie kan in detail van de betreffende modellen afwijken.

Mocht deze informatie geen prijsopgaven bevatten, vraag a.u.b. uw vakhandelaar naar de actuele prijslijst.

TRIX
www.trix.de HO

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden.
© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.

In Duitsland geproduceerd.

349 616 – 05 2020

Bezoek ons op:
www.facebook.com/maerklin
www.facebook.com/trix
Bezoek ook onze LGB-facebook-pagina: www.facebook.com/LGB

